


# KORNETTEN



Gårdsvy från Kornetten 9 mot Kornetten 3, 4 och 5.



Kornetten 3, port.





### Kornetten 2 Erik Dahlbergsallén 15

Bostadsfastighet, inventerad 1977.  
Byggnadsår 1912-14, arkitekt K Elméus, byggherre A E Högelin, byggmästare AB Skånska Cementgjuteriet och K Elméus. 1953 förändringar å 1-2 tr.

Gathus, 5 vån + takvån. Gatufasad: mönsterlagt rött fasadtegel med enstaka inslag av glaserat tegel i olika färger. Sockel och portal av granit, delvis räfflad och med inhugget mönster. Burspråk och mittfronton. Smidesdekor under en del fönster. Gårdsfasad: grå slätputs. Tak av plåt och tegel. Taknocken är försedd med ett mönstermurat parti av rött tegel.

Entré: sekundär, glasad port och ommålade väggar i blått och vitt. Taket och den inre delen av entréväggen bevarar mycket väl den ursprungliga ornamentmålningen och friser med texten "Konrad Elméus Arch Del. et Constr MCMXIV" samt "QVO NOS FATA TRAHUNT RETRAHUNTQUE SEQVAMUR" (Låt oss följa ödet vart det än för oss), signerat Karl Gurt 1914. Trapphuset har ommålade väggar och förändrade trappfönster samt trappa av vit marmor, på trapplanen golv av samma material. Sekundära fänerddörrar med ursprungliga överfönster med formgiven blyspröjsning.

Besökt lägenhet bevarar bl a i hallen en grön jugendkakelugn, i serveringsrummet skåpinredning samt i köket en marmorbänk.

Gård: grusad med smal plantering och hamlade träd.

### Kornetten 3 Erik Dahlbergsallén 13

Bostadsfastighet, inventerad 1977.  
Byggnadsår 1913-15, arkitekter Höög & Morssing, byggherre C Olsen, byggmästare G F Dahl & Skånska Cement. 1933 förändringar för badrum samt 1949, 1963 och 1973 lägenhetsuppdelningar och bad.

Gathus, 5 vån + takvån. Gatufasad: mönsterlagt rött fasadtegel ovan granitsockel. Skulpterad portal med bl a husnumret 13 i granit. Mittfronton, burspråk samt balkonger med smidesräcken. Gårdsfasad: grågul slätputs. Tak av plåt.

Entré: ekport med slipat glas, golv av vit marmor med röd fris. Väggarna är nedtill försedda med kakelimiterande målning, därovan släta. Kryssvälvt tak med rik dekormålning i gördelbågarna och på anfangen. Trapphallen är tunnvalvd men saknar dekormålning. Trapphus med vit marmortrappa, konstsmidesräcke i trappspindel och fönster med råglas i spröjsverk. På trapplanen golv som i entrén samt gråmålade fyllningsdörrar.

Besökt lägenhet är moderniserad men bevarar bl a spegelvälvtt tak med profilerade lister i matsalen samt fyllningsdörrar och paneler av olika slag. I hallen öppen spis.

Lägenhetsstorlekar 1915: 2, 3 resp 5 rok med bad.

Gård: plantering, gång av cementplattor.

#### Kornetten 4

Erik Dahlbergsallén 11, Bältgatan 7

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1913-15, arkitekter Höög & Morssing, byggherre C A Johansson, byggmästare Nya Asfalt.

Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: rött mönsterlagt fasadtegel ovan granitsockel. Småspröjsade fönster, burspråk och balkonger med smidesräcken. Välvd portal med husnumret 11 i granit. Gårdsfasad: gul slätputs. Tegeltak.

Entré (11): golv av vit marmor med svart fris, bröstpanel och tunnvälvtt tak. Rundbågiga port-, mellan- och lägenhetsdörrar av ek. Trapphall med kassettk, golv som i entrén. Trapphus med vit marmortrappa samt råglasfönster med mittmotiv av färgat glas. På trapplanen målade fyllningsdörrar, en rad rundbågiga blyspröjsade hallfönster samt kassettk.

Besökt lägenhet bevarar bl a fyllningsdörrar (i matsalen skjutdörrar med fyllningar i kryssmönster), halvfranska smyg- och bröstpaneler, spegelvälvda tak med lister samt boaserade väggar för tapetfält. Parkettgolv i samtliga rum, öppen spis i hallen.

Gård: ej besökt.

#### Kornetten 5


Bältgatan 5

Stockholms Tekniska Institut, inventerat 1977. Byggnadsår 1913-14, arkitekt R Enblom, byggherre Margaretaskolan, byggmästare O Hellström & Skånska Cement. 1944 och 1949 diverse förändringar. 1957 ombyggnad för Stockholms Tekniska Institut.

Gathus, 6 vån. Gatufasad: rödbrun slamputs ovan naturstenssockel och bv i mörkgrå terrasitputs. Enkelt listverk, mönstrad bård och blåglaserat tegel ovan fönstren som dekor. I bv stora rundbågiga, småspröjsade fönster. Välvd portal. Öv indragen med smidesräcke längs hela fasaden. (Utrymmet används som rastgård.) Gårdsfasad: ljusgrå slamputs. Plåttak.

Interiören ej besökt.

Byggnaden uppfördes ursprungligen som Margaretaskolan ("Kindergarten och Seminarium").





Kornetten 6  
Bältgatan 3

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1912-13, arkitekt D Jansson, byggherre K J Nordenström, byggmästare Skånska Cement.

Gathus, 6 vån. Gatufasad: grå terrasitputs, bv av cementsten med kvaderstensmönster. Burspråk, välvd portal med enkel reliefdekor. Gårdsfasad: gul slätputs. Tegeltak.

Entré: golv av vit marmor med svart fris, spegelvälvt tak med profilerad list och urspr armatur. Väggarna försedda med reliefdekor i geometriska former. En mellandörr med slipat glas leder till trapphallen vars väggar är marmoreringsmålade. Fyllningsdörrar av ek, hörnskydd av mässing. Såväl trapphus som trapplan har väggar som i trapphallen samt fönster med dekorativa jugendmönster i färgat glas.

Besökt lägenhet bevarar bl a parkettgolv, spegelvälvda tak, fyllningsdörrar och paneler av olika slag från byggnadstiden.

Gård: asfalterad och grusad med smal plantering. Träd och järnstaket.



Kornetten 7

Bältgatan 1, Östermalmsgatan 89, Skepparagatan 78

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1912-13, arkitekter Höög & Morssing, byggherre I Ekström, byggmästare Skånska Cement.

Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: rött mönsterlagt fasadtegel ovan sockelvån av granit. Burspråk samt balkonger med smidesräcken. Småspröjsade fönster, en del med formgiven spröjsning. Skulpterade granitportaler. Gårdsfasad: gul slätputs. Tak av mörkgrönt glaserat tegel.

Entré (89): golv och trappa av vit marmor, välvt kassetterat tak samt väggfris av kvadratiske plattor med motiv (träd och barn) i relief. En glasad mellandörr leder till trapphallen, som liksom trapplanen har vitt marmorgolv och rikt formgiven hissfront av järnsmide med bl a mittmaskaron och eklöv. Trapphus med vit marmortrappa, stora fönster med blyinfattat råglas och medaljonger av färgat glas. På trapplanen lägenhetsdörrar med breda omfattningar samt frontoner, allt av ek. Ovala hallfönster med blyspröjsning.

Besökt lägenhet bevarar bl a i den f d matsalen parkettgolv med fris, öppen spis av grå marmor med bronskupa, helboaserade väggar för tapetfält med joniska pilastrar samt spegelvälvt tak med fempunktsbelysning (kupor av slipad kristall). Vidare bröstpaneler, fyllningsdörrar med överstycken m m.

Gård: asfalterad och planterad. Järnsmidesstaket.





Kornetten 8  
 Skeppargatan 80

Bostadsfastighet, inventerad 1977.  
 Byggnadsår 1912-13, arkitekter S Westholm & J A Bagger, byggherre och byggmästare A Holmgren. 1973 fasadrenovering.

Gathus, 5 vån + takvån. Gatufasad: ljusgrå spritputs ovan bv klädd med granit. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Tak av rött tegel och plåt.

Entré: glasad port med formgiven spröjsning. Golv av marmor i vitt och svart, väggarna marmoreringsmålade i sepia. Mellandörr av ek med slipat glas leder till trapphallen, som liksom trapplanen har trädringsmålade dörrar med formgiven fyllning och fönster, golv som i entrén. Trapphus med trappa av vit marmor, trappräcke av smidesjärn och fönster med färgat glas.

Besökt lägenhet visar bl a en åttkantig hall med spegelvälvat tak med list och serveringsrum med urspr skåpinredning. Parkettgolv, bröstpaneler samt dörrar med samma typ av fyllning som fastighetens lägenhetsdörrar.

Gård: ej besökt.



Kornetten 9  
 Skeppargatan 82

Frälsningsarméns officersskola, inventerad 1977. Byggnadsår 1914-15, arkitekter Östlihn & Starck, byggherre Frälsningsarmén, byggmästare M Gumpel. 1941, 1954 och 1967 ombyggnader och förändringar. 1975 modernisering samt grundförstärkning.

Gathus, 5 vån + vinds- och soutvån (den senare med kök). Gatufasad: rött fasadtegel samt sockel m m i grå sandsten. Småspröjsade fönster, balkonger med smidesräcken. På fasaden sirlig text: "Frälsningsarméns krigsskola". Skulpterad sandstensportal med texten "General William Booths Minne" i smide. Porten är indragen med uppåt avsmalnande granittrappa och järnsmidesgrind i det välvda vindfånget. Smidesgaller för soutvån:s fönster. Gårdsfasad: terrasitputs ovan sockelvån klädd med fasadtegel. Tak av grönt glaserat tegel och plåt. 2 flaggstänger på taket.

Entré: förändrad med bl a ommålade väggar men bevarat marmorgolv, rutlagt i svart och vitt. Ekport med överfönster. Trapphus med trappa av röd marmor, hiss med dörr på vilplanen. På trapplanen marmorgolv i rött och vitt.

Interiören i övrigt - expeditionslokaler, bostäder, samlings-salar m m - är moderniserade. I hör-salen är dock ursprungliga snickerier såsom hög bröstpanel och bred fyllningsdörr i fyra delar bevarade.

Gård: grusad, plantering och träd.





Kornetten 10  
Skeppargatan 84

Bostadsfastighet, inventerad 1977.  
Byggnadsår 1922-25, arkitekt Cyr Johansson, byggherre P Toll, byggmästare Kreuger & Tolls Byggnads AB.

Gathus, 6 vån. Gatufasad: rött slammat tegel med fönsteromfattningar, listverk och reliefer (fåglar, huvuden, ängel) i sandsten. Öv något indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Bv:s rundbågade fönster samt portalen är placerade i grunda rundbågade nischer. Gårdsfasad: gul slamputs. Tegeltak.

Entré: massiv skulpterad ekport med runt överfönster med formgiven spröjsning. Golv av kalksten och vita grovrappade väggar, uppbrutna av rundbågade rödmålade nischer. Kassettkak med reliefdekor i form av puttin, kransar och stjärnor. Även trapphallen och trapplanen har kalkstengolv, valvmålningar i blått med fackelmotiv och tak med målad dekor. Urspr armatur och träådringsmålade fyllningsdörrar.

Lägenheter ej besökta.

Gård: plantering och träd.



Kornetten 11  
Skeppargatan 86, Valhallavägen 138

Bostadsfastighet, inventerad 1977.  
Byggnadsår 1925-26, arkitekt J Östlihn, byggherre E Johansson, byggmästare P Persson & Skånska Cement.

Gathus (hörnhaus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: gulbeige slätputs ovan sockel av natursten. Listverk med enkel reliefdekor. Öv något indragen med enkelt smidesräcke längs hela fasaden. Sockel och portaler av natursten, nr 86 med två portar. Gårdsfasad: ljusgul slätputs. Tak av tegel.

Entré (86): trappor och golv är genomgående av vit marmor, de senare med svart fris. Väggar med målningar i form av fält med mittmotiv (blomsterkorgar resp puttin), stiliserat kassettkak med tandsnittslist. Trapphallens väggar har också målad dekor men i vegetativa, betydligt friare former. Ovanför trapplanens mörkbonade fyllningsdörrar av ek målad stiliserad växtdekor liksom i trappfönstrens smyggar. Ursprunglig armatur.

Lägenheter ej besökta.

Gård: asfalterad och omgiven av järnstaket.



## Kornetten 12

Valhallavägen 140, Erik Dahlbergsallén 17

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1925-26, arkitekter M Bocander &amp; A Cronvall, byggherrar och byggmästare G Larsson och Granit &amp; Betong.

Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: mörkgråbrun konstputs ovan sockel av natursten. Enkel fasaddekor i form av fönsteromfattningar och portal med voluter m m. Öv något indragen med smidesräcke längs hela fasaden. Gårdsfasad: ljusgul slätputs. Tak av tegel.

Entré (140): ekport med slipat glas och överfönster. Golv och bröstpanel av vit marmor, därovan målade väggar i fält med medaljongmotiv. Tunnvälvt tak med stiliserad växtdekor. Trapphall och trapplan har golv som i entrén, fyllningsdörrar av ek. Trapphus med vit marmortrappa, räcke av formgivet smide samt fönster med färgat glas.

Lägenheter ej besökta.


Gård: asfalterad, gräsmatta i mitten. Järnstaket.



Nedan: Kornetten 2, entrétak.








Malmgården 1, Östra Real.  
T h: fresk av prins Eugen.  
Nedan: fresk av Axél Törneman.








Malmgården 1, Östra Real. Huvudentré.

# MALMGÅRDEN



Malmgården 1, Östra Real. Stenrelief utförd av Carl Eldh.



### Malmgården 1

Artillerigatan 60, Karlavägen 79, Skeppargatan 59, Östermalmsgatan 88.

Östermalms gymnasium (i dagligt tal Östra Real, f d Östermalms högre realläroverk), inventerat 1982.


Byggnadsår 1906-10, arkitekt R Östberg, byggherre Folkskoledirektionen, byggmästare sannolikt N A Wadsjö & E J A Nilsson. 1939 moderniseringar, hiss 1953. Under 1960- och 70-talet planförändringar för nya funktioner som textilslöjd och maskinskrivning o dyl, brandskyddande dörrpartier mellan korridorer och trapphus m m.

Skolbyggnaden är uppförd i 3-4 vån + soutvån och helt symmetriskt uppbyggd (se kvartersplanen). Fasader: mörkrött Helsingborgstegel ovan en slät-huggen granitsockel. Taklist av granit, bruna fönster- och dörrsnickerier. Centralt placerad huvudentré med stor stentrappa med fasta stenbänkar. Ovan portarna texten "Östermalms högre realläroverk 1906-1910" i metall. På flyglarnas södra gavlar stenreliefer utförda av Carl Eldh. Takbeläggning av rött enkupigt tegel med taknocksuppbyggnad av rött murtegel.

Interiören är delvis mycket väl bevarad med t ex golv, socklar och trappor av grå resp brun kalksten i entré, korridorer och trapphus. Rött tegel på väggarna upp till 1,5 m höjd, därovan vitputsat. Kryssvälvda vitmålade tak. I trapphuset (på vilplanen) stora väggmålningar i alfrescoteknik av Axel Törneman och prins Eugen. I kollegierummet är den ursprungliga väggmålningen med stiliserad blomsterornamentik bevarad, vilket även musikalens väggmålning i alsecco, utförd av Georg Pauli, är. Klassrummen är i regel förändrade med linoleumgolv, akustikplattor i taket och ny inredning. Även aulan och samtliga ämnessalar är förändrade. Armaturen i korridorer och trapphus samt fönstren med beslag är emellertid bevarade sedan byggnadstiden.

Gård: den stora skolgården öppnar sig mot söder och Karlavägen, är helt muromgärdad och belägen ovan gatunivån. Muren består av grova gråstensblock och därovan rött murtegel, krönt av tegelpannor. Järngrindar. Gårdsplanen är asfalterad. Träd och flaggstång. Bakgården utnyttjas som plats.


Kvarteret har fått sitt namn, Malmgården, efter den s k Blanches malmgård, som låg strax sydost om den nuv skolgården. Stockholmsskildraren August Blanche bodde här fram till sin död 1868 men huset revs först 1889, då Karlavägen skulle dras fram här. Strax söder om den nuv skolbyggnadens västra flygel låg fr o m 1878 Ladugårdslands elementarläroverk. Det revs 1931.



## MUSKETÖREN



Musketören 2, skulpterat huvud som pryder fasaden (ev härstammande från det s k Tungelska palatset).



Musketören 8, biblioteksinteriör.







### Musketören 1

Lützensgatan 12 och 12 A (I), Tysta gatan 11 (II)

Bostadsfastighet, inventerad 1978.

Byggnadsår 1923-25, arkitekt A Palmér, byggherre och byggmästare R Nilsson & G Bredberger. 1974 omfärgning av fasaden.

Gathus (hörnhus), 6 vån (I). Gatufasad: röd slätputs, bv i gråbeige dito. Sockel och portal av natursten. Markerade hörnkedjor samt putsdekor i relief på burspråket mot Tysta Gatan. Öv något indragen mot Lützensgatan. Franska fönster med smidesräcken. Gårdsfasad: gul slätputs. Plåttak.

Entré (12 A): ursprunglig port med överfönster. Golv och trappa av vit marmor, räcke av järnsmide. Bröstpanel av vit marmor med fris av svart dito, profilerad stucklist i taket. I trapphus resp på trapplan trappor och golv av vit marmor, träådringsmålade lägenhetsdörrar med rokokointerierande fyllningar. Hissen är invändigt klädd med ekpanel med skulpterad dekor.

Gathus, 3 vån + soutvån och vindsvån (II). Gatufasad: röd slätputs ("kammad"), sockel och hög portal av natursten. Gårdsfasad: gul slätputs. Tak av tegel och plåt.

Entré (11): se Lützensgatan 12 A.

Lägenheter ej besökta, varken i hus I eller II.

Gård: gemensam för hus I och II, muromgiven. Delvis asfalterad, delvis belagd med Ölandskalksten. Mot Tysta Gatan liten förgård med lågt smidesstaket.

Huset uppfört som pendang till (men ej identiskt med) Furiren 15.

### Musketören 2 Tysta Gatan 9

Bostadsfastighet, inventerad 1978.

Byggnadsår 1921-23, arkitekt Cyr Johansson, byggherre och byggmästare F G Larsson.

Gathus, 3 vån + soutvån och takvån. Gatufasad: ljus gulgrön slatputs, mönstermurad taklist och centralt placerat burspråk med trädekor, bl a i form av karyatider. Hög och smal portal med antikiserande figurreliefer av vit Ekebergsmarmor. Portalen flankeras av två skulpterade huvuden, ev härstammande från det Tungelska palatset (som tidigare låg på Arsenalsgatan och revs 1875). Gårdsfasad: gulgrön slatputs. Tegeltak.


Entré: hög och smal ekport med fyllningar med dekor i form av maskaroner i antikiserande stil, överfönster med formgiven spröjsning. Entrén är i två nivåer med en perspektiviskt avsmalnande brant trappa av vit marmor. Väggar putsade i gråvitt med höga rundbågiga nischer, dekorerade med nyklassicistisk relieffornamentik. Trapphall med

laserade helfranska fyllningsdörrar av rokokotyp och kälat tak med klassicerande stuckprofiler. Trapphus med trappa av vit marmor, handledare av rokokotyp och smäckert räcke med spjutformade balustrar och drakhuvuden av brons. Trappplan med vitt marmorgolv med svart fris, dörrar som i trapphallen.

Besökta lägenheter är moderniserade men bevarar bl a helfranska skjut- och enkeldörrar med vulstfoder, parkettgolv och hålkälstak med profilerade lister. Öppen spis. Serveringsrum med viss äldre skåpinredning samt marmordiskbänk.

Lägenhetsstorlekar 1923: lgh om 2 rum o kokvrå med wc, 2 rok med wc och jungfrukammare samt 4 rok med bad och jungfrukammare.

Gård: trädgård. Muromgiven. Mot gatan liten förgård med gräsmatta.



### Musketören 3 Tysta Gatan 7

Bostadsfastighet, inventerad 1978. Byggnadsår 1918-19, arkitekt G A Falk, byggherre G Diedrichs, byggmästare S D Larsson. Balkong mot gården 1919. 1957 inredning för Broms' skola och 1970 återställande av skolans lokaler till bostad.

Gathus, 3 vån + takvån. Gatufasad: gul grov spritputs, sockel av natursten. Enkel fasaddekor bl a i form av voluter samt kartusch ovan porten med byggherrens och hans hustrus monogram (Gösta och Märta Diedrichs) och årtalet 1919. Gårdsfasad: gul spritputs. Tak av tegel och plåt.

Entré: utformad som en stormaktstidens slottsentré med kryssvälvt tak och putsade väggar. Entrén är uppdelad av åttkantiga granitpelare med joniska kapitäl dels i en körport med infarten belagd med smågatsten samt grantisockel, dels en två trappsteg högre belägen avsats med golv av granit som leder till den stenomfattande porten till bostadsvåningen. Tidstypiska lampor av lykttyp. Ytterporten har fyllningar av rokokokaraktär, kraftiga beslag samt överfönster med smidesdekor. Kryssvälvt trapphus, ektrappa med bröstpanel och räcke av trä med balustrar. Hiss.

Besökt lägenhet bevarar ursprunglig inredning såsom fyllningsdörrar, parkettgolv, bröst- och smygpaneler m m. Öppna spisar av sandsten samt väggar med listverk för tapetfält. Takstuckatur i senbarock stil.

Lägenhetsstorlekar 1919: enfamiljshus med å by portvaktslgh om 2 rok med wc, å övriga tre plan 12 rok med bad.

Gård: muromgiven med plantering, träd och grusgång. Mot gatan liten förgård med smidesstaket, grind och några små träd.





#### Musketören 4

Tysta Gatan 3 (I), 5 (II)

Bostadsfastighet, inventerad 1978.

Byggnadsår 1922-25, arkitekt F Lidvall, byggherre och byggmästare A Johansson.

Gathus (I resp II), 3 vån + takvån. Gatufasad: slamputs i gråbeige resp rödbrunt. Sockel av natursten. Ankarlutar samt viss putsdekor, bl a i form av medaljonger och tandsnittslinor (hus II). Burspråk (hus I). Skulpterad portal med året 1923 ovanför (hus II). Gårdsfasad: rött fasadtegel. Tak av tegel och plåt.

Entré (I): släta målade väggar, vitt marmorgolv. Trapphus med trappa av vit marmor, järnsmidesräcke och fönster med blyinfattade råglasrutor. Helfranska fyllningsdörrar av ek.

Entré (II): golv av vit och därovan bröstpanel av röd marmor. Släta målade väggar, tandsnittslinor. Smidesräcke med spiralformat anfang. Trapphall och trapplan med vitt marmorgolv med röd fris, helfranska ekdörrar med blyspröjsade överfönster och tandsnittskornisch av stuck. Trappa av marmor med smidesräcke och handledare av mässing.

Lägenheter ej besökta.

Lägenhetsstorlekar 1925: lgh om 1 rum o kokvrå, 1 rok samt 2, 4 resp 5 rok - samtliga med bad och flertalet med jungfrukammare.

Gård: utformad som en trädgård, stor björk. Omgiven av järnstaket. Mot gatan liten förgård med gräs och träd.



#### Musketören 6

Tysta Gatan 1, Karlavägen 97

Bostadsfastighet, inventerad 1978.

Byggnadsår 1916-20, arkitekter Höög & Morssing, byggherre och byggmästare L E Andersson.

Gathus (hörnhus), 3-5 vån + takvån samt mot Tysta Gatan utbyggt parti i 2 vån. Gatufasad: grå spritputs, delvis vildvinsbevuxen. Hög sockel av natursten. Burspråk, småspröjsade fönster. Gårdsfasad: ljusgul slätputs. Tak av tegel och plåt.

Entré (97): ekport med överfönster. Stuccolustroklädda fältindelade väggar, spegelvälvat tak med målade ornamentik i form av bl a akantusslingor. Glasad mellandörr med formgiven spröjsning leder till trapphall med kryssvälvat tak med målning som ovan, marmorerade pilastrar. Trappa av grön marmor, trappfönster med mittmotiv av färgat glas. Trapplan i Vasarenässansstil med kolonnburna kryssvälvda travéer, kryssvalven målade i grisaille med akantusmotiv. Golv av grön marmor, halvfranska lägenhetsdörrar.





Besökt lägenhet bevarar i hög grad den ursprungliga inredningen med t ex parkettgolv och halvfranska smygpaneler i samtliga rum. Hålkälstak, en del med profilerade taklister. Öppna spisar och kakelugnar. Flera rum har boaserade väggar av rokokotyp, i matsalen även dörröverstycken målade i grisaille med snäckmotiv.

Gård: plantering med träd och buskar. Grusplan. Omgiven av järnstaket. Mot Tysta Gatan liten förgård.

Uppförd som pendang till (dock ej identisk med) Furiren 7. Genom de båda husens två våningar höga utbyggnader sluts Tysta Gatan något mot Karlavägen.

Musketören 7  
Karlavägen 95

Bostadsfastighet, inventerad 1978.  
Byggnadsår 1923-25, arkitekter M Bocander & A Cronvall, byggherre och byggmästare O Mårtensson.

Gathus, 5 vån + takvån. Gatufasad: grå ädelputs ovan granitsockel, bandrusticerad bv. Burspråk. Indragen entré med kraftig kolonnportal i granit. Gårdsfasad: ljusgul slätputs. Tak av svart glaserat tegel.

Entré: glasad ekport med järnsmidesdekor. Golv, trappa och bröstpanel av grön marmor. Släta eklistförsedda väggar och tunnvalvt tak med målat växtmotiv. Trapphus med trappa av grön marmor, järnsmidesräcke. På trapplanen marmorgolv, fyllningsdörrar av ek.

Lägenheter ej besökta.

Gård: grusad med plantering, träd och buskar.


Fasaden har sedan 1978 avfärgats i ljust beige.

Musketören 8  
Karlavägen 93

Bostadsfastighet, inventerad 1978.  
Byggnadsår 1918-25, arkitekter G Hagström & C Andersson, byggherre C Andersson, byggmästare K Höglund.

Gathus, 6 vån. Gatufasad: grå ädelputs ovan sockel av granit, bandrusticerad bv. Fasaddekor i form av voluter. Burspråk, franska fönster med smidesräcken. Öv något indragen med altaner med smidesräcke längs hela fasaden. Gårdsfasad: gul slätputs. Tegeltak.

Entré: ekport med snidad dekor. Fältindelade väggar av grå polerad kalksten, kassettindelade stucktak. Mellandörr med formgiven spröjsning, golv och steg av kalksten. Kryssvälvd trapphall.





Trapphus med trappa av kalksten, järnsmidesräcken och färgat glas i fönstren. På trappplanen kalkstensgolv, lägenhetsdörrar av ek med kraftiga vulstlister.

Besökt lägenhet bevarar högklassig inredning såsom parkettgolv med fris, glasade och spröjsade skjutdörrar, paneler av olika slag samt spegelvälvda tak med lister. Delvis boaserad hall med alkov, flankerad av kannelerade träkolonner. Bibliotek med helboaserad fondvägg av polerad mahogny med infattade målningar med djurmotiv på ömse sidor om en öppen spis av grönt kakel. Kök med ursprunglig vedspis och dito snickerier, badrum med ursprungligt porslinsgods.

Gård: grusad med plantering, träd och buskar.

Fasaden har sedan 1978 avfärgats i beigerosa.



Musketören 9  
Karlavägen 91

Bostadsfastighet, inventerad 1978.

Byggnadsår 1918-25, arkitekt G Hagström, byggherre och byggmästare R Bengtsson.

Gathus, 5 vån + 2 vindsvån. Gatufasad: grå ädelputs ovan sockel av granit, bandrusticerad bv. Burspråk, tandsnittstaklist. Gårdsfasad: gul slätputs. Taken av skiffer och plåt.

Entré: indragen port av trä med spröjsat överfönster. Golv, trappa och bröstpanel av vit marmor, marmorerade väggar uppdelade av pilastrar och försedda med målade medaljonger med klassicerande figurmotiv. Profilerad taklist. Trapphus med trappa av vit marmor liksom golven på trappplanen, färgat råglas i fönstren. Fyllningsdörrar.

Besökt lägenhet bevarar bl a urspr kassettak, öppen spis och bred treluftsdörr med färgat glas i hallen, matsal och salong med boaserade väggar för tapetfält (i salongen med rundade hörn), kallade tak med profilerade stucklister m m. Sovrum med rund kakelugn med dekor i blått och vitt. Radiatorskydd med svarvade balustrar i samtliga rum.

Gård: plantering med grusgångar. Järnstaket.

Fasaden har sedan 1978 avfärgats i ljusgult.



Musketören 10

Karlavägen 89, Karlaplan 12, Lützengatan 2

Bostadsfastighet, inventerad 1978.

Byggnadsår 1916-19, arkitekter Hagström &amp; Ekman, byggherre och byggmästare R Bengtsson. 1974 komplettering av takkonstruktion.

Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: grå ädelputs ovan sockel av granit. Bv, 1 tr och hörnpartier bandrusticerade. Indragen öv med altaner längs hela fasaden ovan tandsnittstaklist. Burspråk, franska fönster med smidesräcken. Fyrkantigt tornparti mot Karlavägen. Gårdsfasad: gul slätputs. Tak klätt med glaserat tegel, torn med plåt.

Entré (12, huvudentré): ekport med snidad dekor. Väggar klädda med röd polerad kalksten, golv och sättsteg av grå och röd kalksten, tunnvalvt tak. Rundbågig mellandörr med upptill snidad löpandehunddekor leder till trapphall med fyllningsdörrar av ek med urspr brevinkast av brons i boaserade smygar. Trapphus med trappa av kalksten liksom golven på trapplanen. Lägenhetsdörrar som i trapphallen.

Besökt lägenhet bevarar bl a bröstpanel och blyinfattade fönsterrutor mellan svängda hörn i matsalen. Salong med öppen spis med bronskupa, fönster med råglasrutor, parkettgolv m m.

Gård: cementerad med järnstaket. Litet f d sophus med tegeltak.

Musketören 11

Lützengatan 4

Bostadsfastighet, inventerad 1978.

Byggnadsår 1922-25, arkitekter M Bocander &amp; A Cronvall, byggherre och byggmästare O Mårtensson. 1971 modernisering.

Gathus 6-7 vån + soutvån. Gatufasad: grå ädelputs ovan sockel av granit. Bv, 1 tr m m bandrusticerade. Burspråk. Gårdsfasad: gul slätputs. Balkongräcken av plåt med dekor i form av utstansade stjärnor. Tak av plåt.

Entré: delvis förändrad och ommålad. Sockel av röd polerad kalksten, vita marmorklädda väggar samt grönmålat tak kring tandsnittstaklist. Trapphus med vit marmortrappa och blankmålade väggar. På trapplanen mörkbonade fyllningsdörrar, rutlagt golv av röd och vit marmor.

Lägenheter ej besökta.

Gård: plantering, gång belagd med gatsten.





Musketören 12  
Lützensgatan 6,8

Bostadsfastighet, inventerad 1978.  
Byggnadsår 1922-25, arkitekt V Bodin, byggherre H N Wadstrand.

Gathus, 6 vån. Gatufasad: gråbrun ädelputs ovan sockel av grovt huggen granit. Bv och 1 tr bandrusticerade. Granitportal, burspråk. Gårdsfasad: gul slätputs. Plåttak.

Entré (6): glasad träport. Golv, trappa och bröstpanel av grön marmor, pilasterindelade väggfält med marmoreringsmålning och tunnvalvt tak med stiliserad ornamentik (motiv urnor och blomsterrankor). I husets längdaxel går på bv en korridor med marmorgolv, tunnvalvt tak och stenimiterande väggmålningar i al secco. Trapphus med trappa av grön marmor. Väggarna målade nedtill i mörkgrått och upptill i ljusgrått, däremellan målade ornamentik liksom i fönstersmygarna. Trappräcke av trä med profilerade sidostycken. På trapplanen golv av marmor, väggar som i trapphuset, trädringsmålade fyllningsdörrar och hallfönster med rombisk spröjsning.

Besökt lägenhet bevarar från byggnadstiden bl a fyllningsdörrar samt öppen spis med ornamentmålning ovanför.

Lägenhetsstorlekar 1925: 2, 3 resp 4 rok med hall o bad.

Gård: muromgiven trädgård.



Musketören 14  
Lützensgatan 10

Bostadsfastighet, inventerad 1978.  
Byggnadsår 1922-23, arkitekter Höög & Morssing, byggherre J Hellström AB, byggmästare C W Althén.

Gathus, 6 vån. Gatufasad: laxrosa slätputs med bandrusticerad bv, lisener m m putsat i gult. Granitsockel, burspråk. Öv något indragen ovan taklist. Gårdsfasad: gul slätputs. Tak av plåt.

Entré: träport med skulpterad dekor. Golv och trappa av vit marmor liksom på trapplanen och i trapphuset. Målade väggfält i grått och vitt. Mellandörrar av ek leder till trapphall med gråmålade fyllningsdörrar med rombiska fyllningar. På trapplanen lägenhetsdörrar av samma slag.


Lägenheter ej besökta.

Lägenhetsstorlekar 1923: 2, 3 resp 4 rok med hall o bad.


Gård: cementerad, plantering med grusgång. Träd och buskar.



## ORREN



Orren 5, trappfönsterdetalj.



Orren 5, hall med öppen spis.



Orren 2

Jungfrugatan 44, Östermalmsgatan 84, Artillerigatan 67



Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1907-08, arkitekt Per Hallman, byggherre AB Hemtrefnad, byggmästare O Lindqvist. 1938 vindsinredning och cv. 1978 generell upprustning och sammanslagning av lägenheter samt fasadrenovering.

Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvån. Gatufasad: grå sprutputs med rusticerade pilastermarkeringar, burspråk och barockinspirerad ornamentik bestående av festonger och segmentgavlar. Gårdsfasad: grå slätputs. Grönt plåttak.

Körport med golv av träkubb, väggar av rosa stucco lustro, kryssvälvt tak uppdelat i travéer. Bronsfriser med växtmotiv på pelaranfanger och ursprunglig armatur. Sidoordnade trapphus med vita marmorgolv och trappor, glasade svängdörrar med refflade fyllningar. Smygpanelning vid balkongerna samt fyllningsdörrar.


Besökta lägenheter: ursprungliga fotlister, fyllningsdörrar, skåpinredning samt kälade tak. I samlingsrummet (f d salong) panelat dörrparti, hög fotlist och stuckatur i takspegeln av blomkransar och takrosetter.

Lägenhetsstorlekar 1907: 1 resp 2 rum o pentry samt 1 st 3 rok per plan. Wc:n i korridorerna.

Gård: beläggning av ölandskalksten och plantering.

Bostadsföretaget AB Hemtrefnad bildades 1907 på initiativ av Eugenie Sundholm i syfte att tillhandahålla smålägenheter för yrkesverksamma ensamstående kvinnor.

Sedan 1977 har fastigheten upprustats och fasaderna renoverats i röd slätputs.



Orren 4

Artillerigatan 65

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1928-29, arkitekt T Berentz, byggherre Lind &amp; Forsells Byggnads AB.

Gathus, 5 vån + vindsvån. Gatufasad: gul slätputs, rosett- och tempelgavelprydda burspråk. Sockel av naturstensblock, pilasterinramad portal. Gårdsfasad: gul ädelputs. Tak av plåt.

Entré: glasad ekport, grönt marmorgolv och sockel, fältindelade grön- och blåmålade väggar och stucktaklist av tandsnittstyp. Mellandörr med snidat löpande hund-motiv. I trapphallen marmorkolonner. Trapphus: grön marmorbeläggning på golv och trappa, fyllningsdörrar av mörkbetsad ek, målad banddekor i taket och enkel takrosett.

Lägenheter ej besökta.

Lägenhetsstorlekar 1928: 2 rok med alkov, hall med träkolonner och badrum.

Gård: trädgård med gångar av cementplattor.

Orren 5

Tyskbagargatan 13, Artillerigatan 61-63

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1928-29, arkitekt Knut Nordenskiöld, byggherre och byggmästare Bror Bennström. 1973 fasadrenovering.

Gathus (hörnhus), 6 vån + vindsvån. Gatufasad: röd slätputs med vita omfattningar, naturstensklädd sockelvåning och kolonninramad portal. Gårdsfasad: rosa slätputs. Tak av plåt.

Entré: grön marmorbeläggning på golv och trappa, klassicerande rundbågsfält med pilastrar, nischer och stucktaklist av tandsnittstyp. Trapphus: grön marmorbeläggning på golv och trappa, i trappfönstren färgat glas med blommotiv. På varje trapplan marmorkolonner, taklist i äggstavsform och mörkbetsade ekdörrar.

Besökt lägenhet: stucklister i geometriska mönster i takspegeln, fönsterpartier med blyinfattat färgat glas, skjutdörrar, fyllningsdörrar och kakelklädd öppen spis.

Lägenhetsstorlekar 1928: 2 resp 3 rok, hall och badrum.

Gård: trädgård med plattbelagda gångar samt järnstaket.





## Orren 6

Jungfrugatan 40-42, Tyskbagargatan 11

Bostadsfastighet (pensionärsbostäder), inventerad 1977.

Byggnadsår 1928-29, arkitekt D Lundegårdh, byggherre Föreningen Hedvig Eleonoragården, byggnästare Kindblom &amp; Forss AB. 1973 ombyggnad och modernisering.

Gathus (hörnhus), 4 vån + indragen takvån och soutvån. Gatufasad: slammad i ljusbrunt, bruna fönsteromfattningar och rusticerad bottenvåning. Gårdsfasad: ljusbrun slätputs. Tak av plåt.

Entré: ombyggd, kalkstensgolv och vävmålade väggar. Trapphus: kalkstenstrappa, järnsmidesledstång med mässingsknoppar och målad ornamentik av växt- och fågelmotiv i valven. Korridorer: mattbelagda, sekundära ekfanérdörrar.

Lägenheter ej besökta.

Gård: planterad, gångar av ölandssten.


1978 fasadrenovering med ljusbrun slätputs och bruna fönsteromfattningar.



# RACKELHANEN



Rackelhanen 4, port och urmakeri.



Rackelhanen 2, takstuckatur och dörröverliggare.





Rackelhanen 1  
Karlavägen 71, Sibyllegatan 36

Bostadsfastighet, inventerad 1977. Byggnadsår 1883-84, arkitekt för fasaden A G Forsberg, övriga ritningar osignerade, byggherre och byggmästare J P Edlund. Påbyggnad med 1 vån 1909, fullständig ombyggnad 1937-38 för hissar, badrum och takterrass samt fasadändring (arkitekt Ernst Grönwall). 1977 omputsning.

Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: mörkgrå ädelputs, hörnaccentuering genom hörnkedjor och avrundade balkonger. Konsolburen taklist mot Sibyllegatan. Svart plåttak.

Entré (71): grönt marmorgolv, fältindelade marmoreringsmålade väggar med profilerat ramverk och akantusfris. Väggindelelse genom kannelerade pilastrar med korintiska kapital. Kassettkak med klassicerande listverk. Entré (36): svart och vitt diagonallutat stengolv, marmoreringsmålade fält och pilastrar, blåmålat tak. Trapphus med trappor av grön marmor. På trapplanen golv av grön marmor och gabondörrar.

Lägenheter ej besökta.

Lägenhetsstorlekar 1883: 5 och 6 rok med serveringsrum, 2 och 3 rok.

Gård: storgatstensbelagd och planterad. Förrådsbyggnad.



Rackelhanen 2  
Karlavägen 73, Jungfrugatan 29

Bostadsfastighet, inventerad 1977. Byggnadsår 1883-84, arkitekt för fasaden A G Forsberg, övriga ritningar osignerade, byggherre och byggmästare A Pettersson. 1901 inredning av restaurang, 1919 wc-installation, 1938 påbyggnad med en våning, fullständig ombyggnad för hissar, badrum, lägenhetsuppdelning samt fasadförändring, 1965 fasadrenovering.

Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: mörkgrå ädelputs, hörnaccentuering genom hörnkedjor och avrundade balkonger. Konsolburen taklist mot Jungfrugatan. Gårdsfasad: gul sprutputs. Svart plåttak.

Entré (73): grönt marmorgolv, marmorklädd öppning, rödmålade väggar. Trapphus med plansteg av vit marmor, i trappfönstren färgat glas i stora blyspröjsade rutor. På trapplanen grönt marmorgolv och ekdörrar med ramverk.

Besökt lägenhet har sparsamt bevarad äldre inredning såsom stuckatur, smygpanelning och halvfranska pardörrar med överliggare.

Lägenhetsstorlekar 1883: butiksutrymmen på bv och 5, 4 resp 3 rok på 1-4 tr.

Gård: storgatstensbelagd med plantering i mitten.



Rackelhanen 3

Jungfrugatan 31, Tyskbagargatan 10

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1884-85, arkitekt A Sjösteen, byggherre och byggmästare D Johansson. 1936 upptogs dörr mot gatan, 1961-63 två badrumsinstallationer på 1 resp 2 tr.

Gathus (hörnhus), 4 vån. Gatufasad: ockragul slätputs. Rikt artikulerad putsarkitektur med rusticerad bv, kannelerade pilastrar på hög bas och konsolburen taklist. Gårdsfasad: gul slätputs. Plåttak.

Entré: mönsterlagt golv av polykroma keramiska plattor med fris, grönmålade väggar, stucktaklist av konsoltyp och mellandörrar med etsat glas. Trapphus: kalkstenstrappa och fönster med färgade resp blåstrade glasrutor med vädringsruta. Trappplanen har keramikgolv och stuckatur som i entrén, helfranska glasade mahognymålade pardörrar med ringknapp i maskaronpräglad plåt.

I besökta lägenheter är ursprungliga taklister, takrosetter, smyg- och sockelpanelning, halvfranska dörrar jämte kakelugnar bevarade. Hiss och cv saknas. Lägenheterna har gemensamma wc:n på trappplanen.

Lägenhetsstorlekar 1884: 2 resp 3 rok.

Gård: belagd med storgatsten. Sophus, klätt med pärlspåntpanel. Tvättstuga i 1 vån med loft, gul slätputs och plåttak.

1979 har fastigheten upprustats till modern standard. Fasaden har därvid avfärgats i vitt och bv i ljusbrunt. 1980 vindsinredning.

Rackelhanen 4

Sibyllegatan 38, Tyskbagargatan 8

Bostadsfastighet, inventerad 1977.


Byggnadsår 1883-84, ritningar signerade av byggmästaren och byggherren J Sjöqvist. 1928 ombyggnad för hiss (Sibyllegatan), centralvärme, badrum och vindsinredning, 1929 kaféinredning, 1961 ändring av butik.

Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: brun slätputs, rusticerad bv, kvaderristning 1-4 tr, kraftigt horisontellt listverk och konsolburen taklist. Gårdsfasad: beige sprutputs. Plåttak.

Entré: förändrad. Sekundär port och marmorgolv med fris. Trapphus: marmortrappa, i trappfönstren gult råglas med fransk lilja i blått. På trappplanen mahognymålade fyllningsdörrar och profiletrade taklister.







Besökt lägenhet har bevarad sockel- och smygpanning, helfranska par- och enkeldörrar och stucktaklister. Skåpinredning i serveringsrum och kök från 1920-talet.

Lägenhetsstorlekar 1883: 6 och 5 rok på vån 1 tr, 2 och 3 rok på vån 2-4 tr.

Gård: cementserad, belagd med storgatsten. Smal plantering. Tvättstuga och förråd i 2 vån, slätputsad i gult, plåttak.

Sedan 1977 har fasaderna renoverats med gul slätputs och brun bv.

Rackelhanen 3, trapplan med gemensamt wc.

