

Prinsen 13

Glasbruksgatan 5, Höga Stigen, Katarinavägen 20
Bostadshus (11 vån) brunt plåttak, fasad av
skrapad puts, klinkerklädd sockel.

Uppfört 1943-1944, arkitekt E Grönwall, byggherre
f f Prinsen 13 upa, byggmästare D F Lindemark.

Prinsen 14

Katarinavägen 18, Höga Stigen, Glasbruksgatan 3
Bostadshus (11 vån), material lika Prinsen 13.
Uppfört 1942-1943, arkitekt E Grönwall, byggherre
f f Prinsen 14, byggmästare D F Lindemark.

Prinsen 17

Glasbruksgatan 9, Katarinavägen 24-28, Klev-
gränd 9-11

Hotell, restaurang, garage (6 vån + sout.vån.
samt garage) Koppartak, fasad av skrapad puts.
Uppfört 1962-1965, arkitekter A Grönwall och
E Hirsch, byggherre Stiftelsen Stockholms sjö-
fartshotell, byggmästare Hallström & Nisses.



Rudan Mindre 4
Tjärhovsg 38

Rudan Mindre 4

Nytorgsgatan 22, Tjärhovsgatan 36-38

K-märkt i stadsplan

Törnqvistska gården eller Slaktargården

Byggnaderna är uppförda i trä i en våning och
har tegeltak. Östra längan är bostadshus me-
dan den västra inrymmer Svenska Barnboksinsti-
tutet. Gården var befintlig 1752 och ägdes av
kaptenlöjtnant Andreas Kjellberg. Den västra
längan är den ursprungliga huvudbyggnaden me-
dan den östra inrymde kök och tjänarbostäder.
På den östra delen av tomten låg också en ba-
garstuga. Vidare fanns diverse smärre uthus
och stall. I trädgården fanns löv- och frukt-
träd. Gården tillbyggdes med en flygel vid
västra tomtlinjen 1841 och fick då också sitt
nuvarande utseende i empirestil med rik dekorer
bl a på portal och lusthus. Ägare vid den ti-
den var slaktaren G S Törnqvist. Lusthus från
1817 i den lummiga trädgården. Interiörerna
är till stor del bevarade med bl a kakelugnar
och snickerier.



Rudan Mindre 9
Folkungag 85

Rudan Mindre 9

Folkungagatan 85, Nytorgsgatan 24

Bostadshus (6 vån) rött tegeltak, fasad i
sprutbehandlad sprit- och slätputs. Port-
gångarna och trapphusen tämligen välbevarade
från byggnadstiden med takmålningar, paneler,

marmorgolv och blyinfattade fönster i jugendstil. Uppfört 1904-1906, arkitekt Konr Elmeus, byggherre och byggmästare Carlsson och Löfgren.



Rudan Mindre 11 och 10
Folkungag 81, 83

Rudan Mindre 10

Folkungagatan 83

Bostadshus (6 vån), rött plåttak, skrapad putsfasad som sprutbehandlats. Delvis intakt portgång och trapphus. Väggmålningar med Stockholmsmotiv från 1945. Trapphuset nyligen renoverat. Asfalterad gård. Uppfört 1904-1906, arkitekt Konr Elmeus, byggherre och byggmästare Byggnads AB Argus, N A Wadsjö.

Rudan Mindre 11

Folkungagatan 81

Bostadshus (6 vån). Material lika Rudan Mindre 10.

Enkel men tämligen intakt interiör med panelade väggar, kalkstenstrappor. Asfalterad gård. Uppfört 1904-1906. Byggherre och byggmästare Byggnads AB Argus, N A Wadsjö.



Rudan Mindre 14
Folkungag 79
Södermannag 3-5

Rudan Mindre 14

Folkungagatan 79, Södermannagatan 3-5,
Tjärhovsgatan 32-34

Bostadshus och polisstation. Planterad gård. Fastigheten nybyggd. Taket har terrass, i övrigt gröngrå plåt, fasad av skrapad puts, sockel av glaserade plattor.



Rudan Större 2 och 5
Renstiernas g 14

Rudan Större 2

Tjärhovsgatan 48, Renstiernas Gata 14

Bostadshus (5 vån), plåttak, trätakfot, putsfasad, bottenvåningen sprutbehandlad. Portgång och trapphus tämligen intakta sedan byggnadstiden. Taklister, marmorerade väggar, kalkstenstrappor. Asfalterad gård med uthus av sten och trä. Uppfört 1900-1901, arkitekt Lars Bäckvall, byggherre och byggmästare G Larsson.



Rudan Större 3.4
Tjärhovsg 44, 46

Rudan Större 3, 4

Tjärhovsgatan 44-46

Fabriksbyggnad (2-3 vån) svart plåttak, röd tegelfasad. På gården garage och fabriksskorsten i gult tegel. Enkel portgång och trapphus.

Uppfört 1899-1900, arkitekt F Ullrich och E Hallqvisth, byggherre Svenska Kapsylfabriken, byggmästare C A Olsson.



Rudan Större 5
Folkungag 97
Renstiernas G 16

Rudan Större 5

Folkungagatan 97, Renstiernas Gata 16

Bostadshus (5 vån) material lika Rudan Större 2.

Flera byggnadsdetaljer i portgångarna och trapphusen finns bevarade sedan byggnadstiden såsom takfris, dörrar med helfranska fyllningar, kalkstens-trappor och väggmålning med romantiska landskap signerad Claes J Carlsson -99. Asfalterad gård med uthus av sten.

Uppfört 1898-1901, arkitekt Lars Bäckvall, byggherre och byggmästare G Larsson och J Olsson.



Rudan Större 6
Folkungag 95

Rudan Större 6

Folkungagatan 95

Bostadshus (5 vån) svart plåttak, putsad fasad.

Enkel portgång och trapphus med takfris och kalkstenstrappor från byggnadstiden. Uppfört

1898-1899, arkitekt Victor Dorph, byggherre och byggmästare C E Andersson.



Rudan Större 7
Folkungag 93

Rudan Större 7

Folkungagatan 93

Bostadshus (5 vån) svart plåttak, putsfasad. Bevarad portgång, mellandörrar med helfranska fyllningar, marmorgolv, takfris och takrosett. Asfalterad och delvis planterad gård med uthus. Byggt 1898-1899, arkitekt Victor Dorph, byggherre C E Andersson, byggmästare G Larsson.



Rudan Större 9
Folkungag 89, 91

Rudan Större 9

Folkungagatan 89-91

Bostadshus (5 vån) svart plåttak, putsfasad. I nr 91 har portgång och trapphus bevarats intakta från byggnadstiden. Nr 89 har snickerier bevarade. Sten- och gruslagd gård med trädplantering. Uppfört 1902-1903, arkitekt P Hallman, byggherre J Westerdahl, byggmästare E Lindqvist. Fasadändring 1934.



Rudan Större 10
Folkungag 87
Nytorgsg 21 B

Rudan Större 10

Folkungagatan 87, Nytorgsgatan 21 B

Bostadshus (5 vån) svart plåttak, fasad av skrapad puts. Portgångarna och trapphusen i stort sett bevarade med meterhöga paneler, marmorerade väggar, stucktak, smitt järnräcke och stiliserade blomslingar på väggarna. Gården gruslagd och planterad.

Uppfört 1902-1903, arkitekt P Hallman, byggherre J Westerdahl, byggmästare E Lindqvist. Fasadändring 1934.



Rudan Större 11
Tjärhovsg 40
Nytorgsg 21 A

Rudan Större 11

Tjärhovsgatan 40, Nytorgsgatan 21 A

Bostadshus (5 vån) rött plåttak, fasaden slät-
samt spritputsad. Enkla portgångar och trapphus.
Asfalterad gård.

Uppfört 1906-1909, arkitekt G Detthoff, byggherre
G Detthoff, byggmästare J A Edlund.

Rudan Större 12

Tjärhovsgatan 42-42A

Bostadshus (5 vån) svart plåttak, putsad fasad.
Ursprungliga byggnadsdetaljer såsom taklist, pa-
nel, kalkstenstrappor och snickerier i portgång-
ar och trapphus. Gården sten- och gruslagd samt
trädplanterad.

Uppfört 1906-1908, arkitekt Emil Söderberg, bygg-
herre A G Björkvall.



Rudan Större 12
Tjärhovsg 42, 42 A

Sandbacken Mindre 6

Nytorgsgatan 17-17B

Bostads- och kontorshus

Gathus (5 vån) svart plåttak med gesimsränna av
keppar, putsfasad.

Uppfört 1938-1939. Arkitekt R Berghagen, byggher-
re Sveriges Hantverksorganisation, byggmästare
T Karlsson & N Forslund.



Sandbacken Mindre 6
Nytorgsg 17




Sandbacken Mindre 7
Nytorgsg 19 A
Tjärhovsg 19



Sandbacken Mindre 8
Tjärhovsg 21



Sandbacken Mindre 9
Tjärhovsg 23



Sandbacken Mindre 7

Nytorgsgatan 19, Tjärhovsgatan 19
Bostadshus

I hörnhus (5 vån) rött plåttak, putsfasad.
II gathus med gårdsflygel (4 vån). Gårdarna asfal-
terade och avdelade med en brandmur. Hörnhusets
tak krönes av ett torn. Jugendornamentsinfattade
adressnummer på fasaden.


Uppfört 1909-1911. Arkitekt O T Hjelm, byggherre
A E Rödin, byggmästare A Lignell.
Byggnadslov för 5:e vån 1964.

Sandbacken Mindre 8

Tjärhovsgatan 21

Bostadshus

Gathus med gårdsflygel (3 resp 2 vån) tegelstom-
me, grå slätputs. Gården belagd med storgatsten,
rester av en rivnen byggnad. Huset byggt 1887,
byggherre A Granqvist. Skall rivras enligt anta-
gen stadsplan.



Sandbacken Mindre 9 inom Sandbacken Mindre 36

Tjärhovsgatan 23

Bostadshus och verkstäder

Gathus I (2 vån) tegelstomme, slätputs
Gårdshus II (3 vån) tegelstomme, slätputs
Gårdshus III (2 vån + inredd vind).

Hhus

Gården kullerstens- samt storgatstensbelagd.
Fastigheten byggd 1788. Om- och tillbyggd 1877,
1888. Skall rivas enligt antagen stadsplan.



Sandbacken Mindre 27
Sandbacksg 6, 8

Sandbacken Mindre 27

Nytorrgsgatan 15, Sandbacksgatan 6-8
Bostadshus
Gathus (6 vån)
Gårdshus (5 vån), sprutbehandlade putsfasader.
Stenbelagd öppen gård med plantering.
Uppfört 1938-1940. Arkitekt A Stark, byggherre
Svenska Pensionärskassan, byggmästare L E Hell-
stedt.



Sandbacken Mindre 35
Renstiernas g 6, 8
Sandbacksg 10

Sandbacken Mindre 35

Sandbacksgatan 10, Glasbruksklippan, Renstier-
nas Gata 6-8
Statens Institut för Företagsutveckling
4 resp 3, resp 2 vån, grått plåttak, tegelfasa-
der.
Plantering mot Glasbruksklippan.
I entrén stor glasmålning sign E Forseth 1929.
I matsalen väggmålning med stockholmsmotiv.
Uppfört 1939-1944. Arkitekt R Berghagen, bygg-
herre Stockholms Hantverksinstitut, byggmästa-
re E Rundlöf. Tillbyggd med förråd 1964.



Sandbacken Mindre 36
Renstiernas g 10, 12
Tjärhovsg 23, 21

Sandbacken Mindre 36

Tjärhovsgatan 23-31, Renstiernas Gata 10-12
Industrianläggning (6 vån) grönt plåttak, fasad
av skrapad puts med tegelpartier. Öppen gård mot
Tjärhovsgatan. Byggt 1949-55. Arkitekt R Berg-
hagen. Byggherre Stockholms stads hantverksföre-
ning.



Sandbacken Större 13
Tjärhovsg 15, 17
Nytorgsg 18, 20

Sandbacken Större 1 och 13

Tjärhovsgatan 15-17, Nytorgsgatan 18-20

Katarina Norra skola

4 vån + inredd vind, svart plåttak med vissa koppardetaljer, tegelfasad med stendekor.

Byggt 1895, arkitekt H W Bergström. Tillbyggd 1907, fasadändring 1939, ombyggnad 1952.

Asfalterad skolgård med träd mot Tjärhovsgatan.



Sandbacken Större 7
Sandbacksg 4

Sandbacken Större 7

Sandbacksgatan 4, Nytorgsgatan 14

Bostadshus 4 vån, svart plåttak, putsad fasad med hörntorn. Moderniserat 1970. Väl tillvaratagen inredning från byggnadstiden.

Uppfört 1884-1885. Byggmästare C Blomqvist.



Sandbacken Större 10
Katarina Ö Kyrkogårdsgr 13

Sandbacken Större 10

Katarina Östra Kyrkogårdsgränd 13
Bostadshus (4 vån) rött plåttak, putsfasad.
Moderniserat 1970. Väl tillvaratagen inredning
från byggnadstiden.
Byggt 1880-1881. Byggherre C G Dahlström.



Sandbacken Större 11
Kat Ö Kyrkogårdsgr 9
Sandbacksg 2

Sandbacken Större 11

Sandbacksgatan 2, Katarina Östra Kyrkogårdsgränd
9-11

Bostadshus

Hus I (2 vån) tegelstomme, plåttak, slätputsade
fasader.

Hus II (4 vån) rött plåttak, putsfasad.

I båda husen väl tillvaratagen inredning från
byggnadstiden.

Gården till hus I stensatt, har plank mot norr,
mur mot söder.

Gården till hus II asfalterad resp stensatt,
plantering.

Hus I uppfördes 1827 av byggmästare Roos, bygg-
herre A Andelius. Moderniserat 1970 då en gårds-
byggnad revs.

Hus II uppfört 1885, byggherre och byggmästare
C J Nilsson. Moderniserat 1970.



Sandbacken Större 11
Katarina Ö Kyrkogårdsgr 11



Sandbacken Större 12
Nytorgsg 16


Sandbacken Större 12

Nytorgsgatan 16

Bostadshus (3 vån + inredd vind + souterrains-
vån) rött plåttak, putsfasad. Väl tillvaratagen
ursprunglig inredning.

Uppförd 1885. Byggmästare och byggherre M Nils-
son. Moderniserat 1970.

Sankt Paul se Västergötland inom kv. S:t Paul.





S:ta Katarina Mindre 2
Högbergsg 11

Sankta Katarina Mindre 2

Nytorrgsgatan 6, Högbergsgatan 11, Mäster Mikaelsgatan 1

Bostadshus (6 vån) svart plåttak, fasaden har skrapad och sprutbehandlad puts. Välbevarad portgång och trapphus i jugendstil med bl a väggstuckaturer och ursprungliga snickerier, ursprunglig hiss. Asfalterad gård.

Uppfört 1902-1903, arkitekter Dorph och Höög, byggherre och byggmästare C E Andersson. Fasadändring 1964.



Sankta Katarina Större 4

Mäster Mikael's Gata 2, Nytorrgsgatan 8

Bostadsfastighet med ateljéer. "Rutenbeckska Gården". K-märkt i stadsplan.

Gathus I (2 vån + inredd vind) panelat trähus.

Gathus II, III och IV (2 vån + inredd vind) tegelstomme, svart plåttak, putsfasad.

Gården kullerstens- resp -storgatsstenbelagd och helt kringbyggd.


Hus I uppbyggdes efter branden 1723 (befintligt 1730) och hus II:s östra del uppfördes före 1754, och fick en påkostad inredning. I dessa drevs ett tobaksspinneri mellan 1759-70. Klädesfabrikör J P Rutenbeck byggde hus IV och uthus III 1771-76. Han tillbyggde även hus II västerut 1779 med rikt dekorerad inredning. I olika utrymmen i husen inrättades fabrikssalar för klädestillverkning. Verksamheten pågick till 1840-talet. Minuthandlaren Isac Löfgren lät 1851 ombygga hela fastigheten till bostäder och inrättade en salubod i hus II. Guldsmeden Hans Forsman lät genomföra en ombyggnad av hus III 1856. Mot slutet av 1800-talet disponerades byggnaden som hyreskasern. Fastigheten restaurerades 1970. Bevarad rokokoport från 1700-talet. Väggmålningar och dörröverstycken från 1700-talet har konserverats.



S:ta Katarina St 4
Mäster Mikael's g 2
Katarina Ö Kyrkogårdsgr 3
Nytorrgsg 8



Schönborg 5
Söderg 5 A-B



Schönborg 5
Peter Myndes backe
9-13
Götg 16



Schönborg 5
Götg 18

Schönborg 5

Södergatan 5 A-B, Peter Myndes Backe 9-13,
Götgatan 16-18

Louis de Geers palats eller Ebba Brahes palats.
Nederländska ambassaden.

Bostads- och kontorshus, K-märkt i stadsplan
Gathus I Södergatan (3 vån) koppartak, putsfasad.
Gathus II. Peter Myndes Backe (3 vån) putsad fasad.

Gathus III. Götgatan 16 (3 vån) tegeltak, putsfasad.

Gathus IV. Götgatan 18, Arkitekthuset (sout vån + 3 vån + inredd vind) tegeltak, putsad fasad.
Restaurering 1962-68.

Gården belagd med smågatsten i solfjädersform, fritrappa, mur mot söder, plantering på övre plan.

Louis de Geer köpte egendomen av Hubert de Besche i början av 1640-talet. 1643-46 uppfördes en trevåningsbyggnad utmed nuvarande Peter Myndes Backe, 2 fönsteraxlar bred mot Götgatan. Denna byggnad finns fortfarande kvar (II) i ombyggt skick. Huvudbyggnaden (I) lät Louis de Geer uppföra inne på gården 1646-51. Två huvudvåningar på hög domestikvåning, sju fönsteraxlar, genomgående joniska pilastrar, fritrappa med dubbelt lopp och valmat tak. Fasadritningen som inte helt följdes, anses upprättad av en holländsk arkitekt, möjligen Philip Vingboons.

Under 1650-talet såldes egendomen till Ebba Brahe, änka efter Jakob De la Gardie. Deras vapen finns över inkörsporten vid Götgatan. Omkring 1710 köptes egendomen av köpman Olof Törnflyckt. Palatset brandhärjades i Mariabranden 1759 och köptes 1762 av tobaksfabrikören Nils Schönborg, som lät bygga bostadslängor runt hela kvarteret, II och III och IV ritn daterad 1765, murmästare Eric Roos. Schönborg lät även bygga på en våning på palatset. 1942 inköptes fastigheten av Stockholms stad. Byggnaderna förföll alltmer

under 1900-talet delvis beroende på att de uthyrdes till olika slag av verkstäder. I byggnadernas bottenvåningar fanns butiker t ex Gahms glas- och porslinsaffär som öppnade en bod i huset mot Götgatan 1846 och fanns kvar till 1960-talets början. En restaurering under 1960-talet innebar ett försök att återställa palatset till sitt ursprungliga skick. Den under 1700-talet påbyggda tredje våningen på palatset togs bort, taket ändrades, exteriörerna och interiörerna rustades upp i samtliga byggnader. Restaureringen färdig 1968. Sandstensportalen mot Södergatan som deponerades från stadsmuseet, kommer från Kocksgatan 24.



Schönborg 6
S:t Paulsg 2, 4

Schönborg 6

Götgatan 20-22, S:t Paulsgatan 2-4

Kontorshus, 9 vån mot Södergatan, 3 vån mot Götgatan. Koppartak, fasadmateriel, tegel resp sten. Uppfört 1959-1962, arkitekt Hack Kampmann, byggherre Fastighets AB Huvudstaden, byggmästare N Nessen.



Stadsgården 1.2.3.6.7

Stadsgården 1,2,3,6,7

Götgatan 1, Peter Myndes Backe 6

Södra stadshuset

Stockholms stadsmuseum

Institutionsbyggnad (museum, kontorslokaler, verkstadslokaler etc) Huvudbyggnad med två flyglar 2 vån mot Götgatan 3 vån mot gården, förbindelsegång mellan flyglarna under Ryssgårdstorget. Svart plåttak, putsade fasader.

Uppförandet av byggnaden påbörjades under 1660-talet efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä Den var ursprungligen avsedd som lokaler för ett generalfaktorikontor för hela riket. Detta kontorsfunktioner upphörde emellertid redan 1669. Staden kom därefter helt att svara för uppbyggnadsarbetet och bl a lokaler för Södra kämnärsrätten, stadshäktet, ett rannsakningsfängelse och en stadskällare inrymdes i byggnaden. 1680 var byggnaden i huvudsak fullbordad. Den drabbades samma år av en brand som skadade yttertak, takstolar och viss inredning. Tessin d y övertog efter faderns död 1681 planeringen för byggnadens iståndsättande.

Bland den mängd institutioner som under tidernas lopp haft lokaler i byggnaden kan nämnas Collegium medicum, Frimurarorden, en rysk grekisk-ortodox kyrka, en romersk-katolsk kyrka samt ett antal kommunala kontor.

Under 1930-talet uppläts vissa delar till stadsmuseikommittén och byggnaden genomgick viss ombyggnad och restaurering för Stadsmuséets inflyttning. En ny restaurering skedde 1961-64.



Stammen 1
Fjällg 20

Stammen 1
Fjällgatan 20

Bostadshus

3 vån + inredd vind, tak med glaserat tegel, putsad fasad.

Gården cementserad och omgiven av mur, krönt av plank.

Uppfört 1894-1898, byggmästare G Larsson, byggherre V Lundin.



Stammen 2
Fjällg 20 A


Stammen 2
Fjällgatan 20 A

Stigbergets sjukhus

4 vån + sout vån, plåttak, putsfasad, altan på fjärde vån.

Asfalterad gård.

Uppfört 1894-1898, byggmästare K Blomdahl, byggherre V Lundin. Fjärde våningen inredd 1929 av arkitekt V Eklöf, ombyggd till Stigbergets sjukhus 1939 av Stockholms stads fastighetskontor.



STAMMEN 3

Stammen 3
Fjällgatan 18

Bostadshus

Gathus I (1 vån + inredd vind) tegeltak, timmerstomme, locklistpanel.

Gårdshus II (1 vån + inredd vind resp 2 vån), tegel, gul slätputs.

Gårdshus III (1 vån) timmerstomme, röd locklistpanel.

Förråd IV (1 vån), resvirke, resp timmer, röd panel. Gården belagd med kullersten, trädgård med träd, lusthus. Gathuset (I) sannolikt byggt mellan 1730 och 1735, gårdshuset (II) byggt 1764 av brädvräkaren Anders Öström. Stenhusets södra del var påbyggt 1814 enl brandförsäkring.

Därefter i stort sett oförändrat till vår tid. Sparsamma rester från 1700-talet i form av murade spisar och kupor, enstaka dörrfoder och beslag har bevarats, i övrigt har byggnaderna sen 1800-talsinredning - dörrar, foder, kakelugnar. Hus III är renoverat.



Stammen 3
Fjällg 18



Stammen 7
Fjällg 22

Stammen 7

Fjällgatan 22

Bostadshus

Gåthus (3 vån + inredd vind) plåttak, fasad av spritputs och profilerad puts, sidopartier med trappgavlar, granitsockel.

Gården asfalterad och muromgiven. Tvättstuga och skjul på gården. Enkelt trapphus.

Uppfört 1889-1893, byggherre O Cardell.

Ombyggnad och fasadändring 1962.



Stammen 13
Stigbergsg 27

Stammen 13

Stigbergsgatan 27

Bostadshus

Gåthus (4 vån + inredd vind) koppartak, röd putsfasad med ljusa medaljonger, fönsteromfattningen i bottenvåningen av trä. I övrigt av sten.

Gården planterad, omgiven av rödputsad mur med runda gallerförsedda hål, springbrunn.

Uppfört 1927-1928. Arkitekt Ragnar Östberg, byggherre och byggmästare O Engkvist. Mindre tillbyggnad 1959.



Stenbodarna 2.3.4
Fjällg 27

Stenbodarna 2,3,4

Fjällgatan 27

"Schinkelska malmgården"

Bostadshus. Lokaler för Värmlands-Dals Nation. (2 vån + inredd vind) tegeltak, tegelstomme, putsfasad.

Gården gruslagd, trädplanterad, järnräcke mot branten. Före 1738 uppfördes här ett ervånings stenhus. Detta om- och påbyggdes 1794 för David Schinkel. Från 1900-talets början hade Stockholms stads barnhärbärge lokaler här. Upprustning och tillbyggnad har ägt rum på 1920- och 30-talen. Inredningen är i stort sett bevarad från 1794 års om- och påbyggnad: gustavianska fönster och dörrfoder, furugolv, dekorerade kakelugnar.



Stenbodarne 2, 3, 4
Fjällg 29



Stenbodarne 11
Fjällg 23 A



F d Stenbodarne M 1
Fjällg 37
(Kaffestugan)



Fd Stenbodarne Större 5
Fjällg 31



Stenbodarne 2,3,4

Fjällgatan 29

Bostadshus

Gathus och gårdsflygel (1 vån) tegelstomme, plåttak, putsfasad som sprutbehandlats.

Gården planterad.

Husen uppfördes 1839 som bostads- och ekonomibyggnader till Schinkelska malmgården. I gathuset fanns bostadsrum, bageri och troligen också plåtslageri. Gårdsflygeln är en rest av ett 16 meter långt vagnshus och stall. Husen byggdes i slutet av 1920-talet om till bostad för keramikern Wilhelm Kåge. Inredning från 1920-talet.

Stenbodarne 11

Fjällgatan 23 A

Stigbergets sjukhus

(3 vån) tegelstomme, plåttak, putsfasad.

Gården smal oplanterad, på en lägre nivå plantering, järnräcke mot branten. Uppfördes efter ritningar 1882 av Axel och Hjalmar Kumlien som internat för Schartaus handelsinstitut. Ombyggnader ägde rum på 1930-talet, då huset användes som radiumhem och 1941 för Stigbergets sjukhus. Inredningen är enhetlig från 1880-talet.

F d Stenbodarne Mindre 1

Fjällgatan 37

Sommarservering (1 vån), tegeltak, spritputsad fasad. F d våghus med rullväg till magasin vid Stadsgården.

Byggnaden uppförd 1872, arkitekt Ax Kumlien.

F d Stenbodarne Större 5

Fjällgatan 31

Daghem ursprungligen bostadshus

Sofia småbarnsskola

(2 vån, delvis inredd vind) tegelstomme, slätputs. Gården planterad, sandlåda, lekstu-

ga, plank mot gatan.

Byggnaden uppfördes 1865 för grosshandlare Brinck. Den ombyggdes 1881, då glasverandan tillkom. År 1900 flyttade Katarina småbarnsskola in i huset. Upprustning skedde 1938. Inredningen är främst från 1860- och 80-talen.



Stenbodarne Större 12
Fjällg 23



Sturen Mindre 1
Östgötag 21
Kapellgr 17



Sturen Mindre 2
Östgötag 19

Stenbodarne Större 12 inom kv Stenbodarne,
delvis parkmark Ersta branten afe

Fjällgatan 23

Stigbergets sjukhus, urspr. Schartaus handelsinstitut (3 vån) plåttak, tegelstomme, putsfasad. Gården smal oplanterad, på lägre nivå plantering, järnräcke mot branten. En 2-vån byggnad uppfördes 1864 efter ritningar av J F Åbom. Byggnaden bekostades av Grosshandelssocieteten genom grosshandlare Frans Schartau som där inrättade Schartaus handelsinstitut, verksamt i byggnaden till 1915. Huset påbyggdes 1882 med 1 vån efter ritningar av A Kumlien. Fastigheten inrymde Radiumhemmet 1916-40. Sedan 1940 lokaler för Stigbergets sjukhus. Snickerier delvis bevarade från 1860-talet, för övrigt inredning från omkr 1900 och senare.

Sturen Mindre 1

Kapellgränd 17, Östgötagatan 21

Bostadshus (4-5 vån), svart plåttak, putsad fasad, bottenvåningen grå. Ursprungliga byggnadsdetaljer finnas bevarade såsom snickerier och takfris.

Asfalterad gård.

Uppfört 1905-1906, arkitekt O Jonsson, byggherre och byggmästare C Walldén och F Norén.

Sturen Mindre 2

Östgötagatan 19

Bostadshus. Gathus (4 vån + inredd vind) rött plåttak, putsad fasad.

Gårdshus.

Inkörsport med cementgolv. Såväl portgång som trapphus med ursprungliga byggnadsdetaljer bevarade såsom snickerier, takfris och marmorerade väggar. Asfalterad gård.

Uppfört 1885, arkitekt E Lundroth, byggherre R Sundell, sedan C G Överstedt, byggmästare C Andersson.



Sturen Mindre 3
Östgötag 17



Sturen Mindre 7 och 8
Katarina V Kyrkog 4-6



Sturen Mindre 9
Katarina V Kyrkog 8
Kapellgr 19



Sturen Mindre 10
Högbergsg 15-17

Sturen Mindre 3

Östgötagatan 17

Bostadshus. Gathus (5 vån + inredd vind) rött plåttak, putsad fasad.

Gårdshus. Tämligen enkel portgång och trapphus. Asfalterad gård.

Uppfört 1908-1909, arkitekt Erik Lindqvist, byggherre Emma Westerdahl, byggmästare E Rundkvist.

Sturen Mindre 7

Katarina Västra Kyrkogata 4

Bostadshus. Gathus (5 vån + inredd vind) tegeltak, tegelfasad.

Gårdshus i ljusgul slätputs. Portgång och trapphus bevarade intakta sedan byggnadstiden. Grus och stenlagd gård.

Uppfört 1914-1915, arkitekter Kjellgren och Hammarling, byggherre och byggmästare A M Zetterberg.

Sturen Mindre 8

Katarina Västra Kyrkogata 6

Bostadshus. Gathus (5 vån + inredd vind) tegeltak, tegelfasad. Gårdshus i ljusgul slätputs.

Portgång och trapphus bevarade intakta sedan byggnadstiden.

Gruslagd och trädplanterad gård.

Uppfört 1914-1915, arkitekter Kjellgren och Hammarling, byggherre och byggmästare A M Zetterberg.

Sturen Mindre 9

Katarina Västra Kyrkogata 8, Kapellgränd 19

Bostadshus. Gathus (6-7 vån) tegeltak, tegelfasad. Gårdshus i ljusbrun slätputs. Portgångar och trapphus nästan helt intakta sedan byggnadstiden. Kryssvälvt tak i nr 8. Stenlagd och planterad gård.


Uppfört 1914-1915, arkitekter Kjellgren och Hammarling, byggherre och byggmästare A M Zetterberg.

Sturen Mindre 10

Högbergsgatan 15-17, Katarina Västra Kyrkogata 2, Östgötagatan 15-15A.

Bostadshus och Katarina församlingshus (5 vån) skiffertak, sprutbehandlad putsfasad, gul 30-talsinteriör. Stenlagd och planterad gård med springbrunn.

Uppfört 1933-1935, arkitekt Erik Swedlund, byggherre H Carlsson, byggmästare Ivan B Person.



Sturen Minsta 1 och 2
Tjärhovsg 11
Sifvertska kasernen

Sturen Minsta 1 och 2
Tjärhovsgatan 9-11, Södermannagatan 2

Tomt nr 1

Katarina Brandstation

Hus II (2 vån) (telegraf och kök).

Hus III (1 vån) (garage)

Hus IV (2 vån)

Hus V (1 vån) (sågspånsupplag). Husen I-V har murade och putsade ytterväggar samt brunmålade plåttak.

Gården cementserad och stenlagd mot norra sidan. Muromgiven på södra, västra och norra sidan.

Tomt nr 2

Bostadshus "Sifvertska kasernen", K-märkt i stadsplan.

Hus I (3 vån) tegelstomme, rött plåttak, slätputsad fasad med spritputsad bottenvåning.

Norra delen: Hotell Sture, ungarshotell.

Östra delen: Vårdavdelning till Rosenlunds sjukhus.

Östra och södra delen: Bostäder

Södra och västra delen: Katarina Brandstation.

Gården kullerstensbelagd. Östra delen planterad och inhägnad med järnstaket.

På tomt nr 1 fanns en slaktargård under 1700-talet med stallar på gården och bostadshus vid gatan. Bryggaren Lorens Sifverts förvärvade denna tomt 1776 och lät 1781 bygga en vagnshusbyggnad (III) med gavel mot den nyss framdragna sydligaste delen av Katarina Västra Kyrkogårdsgata. Som ersättning för den inlösta tomtdelen för den nya gatan erhöll han rätt att inköpa Södra Kyrkogårdsgatan. 1782 blev han ägare till angränsande tomt nr 2, där han 1783 lät uppföra en stor tvåvåningsbyggnad, vars fyra längor vid kyrkogården, Södermannagatan, Tjärhovsgatan och mot tomt nr 1 omslöt en gård. Bv inrättades till bryggeri, vån 1 tr till bostäder. 1807 ombyggdes vagnshuset på tomt nr 1 till ättiksfabrik och en stallbyggnad (del av IV) uppfördes i an-



Sturen Minsta 1.2
Tjärhovsg 9

slutning till Sifwertska husets västra del, jämte en lika lång gårdsflygel. 1813 inköpte Stockholms stads inkvarteringskommission båda tomterna och inrättade kasern för stadsvakten i det stora huset. Byggnaderna på tomt nr 1 disponerades också av stadsvakten. Stadsvakten hade polisiära och brandvaktssuppgifter. 1855 påbyggdes kasernen en våning för den omorganiserade poliskåren. 1857 byggdes två nya gårdshus på tomt nr 1 (V och del av IV). 1860 ombyggdes stallbyggnaden vid Tjärhovsgatan till kokhus (del av IV) och byggnaden på norra delen av tomt nr 1 blev musiksals (III). I samband med brandväsendets omorganisation 1875 inrymdes Katarina Brandstation 1876 i fastigheten på tomt nr 1. En stor ombyggnad ägde rum 1893, då gathuset och gårdsflyglarna sammanbyggdes till en stor byggnad för spruthus och stall (IV). Samma år byggdes också hus II som vaktlokal. Kasernbyggnaden (I) ombyggdes flera gånger efter 1876. Ett hisschakt byggdes 1940 för Rosenlunds vårdavdelning på gårdsfasaden. Bostäder inrättades i husdelen vid Tjärhovsgatan. Brandstationens expeditionslokaler, logement och matsal är inrymda i byggnadens västra del. Brandstationens huvudbyggnad (IV) har också ombyggts och moderniserats vid skilda tillfällen. Flera gårdsbyggnader, bland dem en stor del av nr III har rivits under 1900-talet.

1700-talsinteriören är endast i ringa grad bevarad i gathusets (I) gårdsentré och på vilplan

1 tr. Lägenheternas inredning härstammar från ombyggnader på slutet av 1800-talet och från 1900-talet.



Sturen Större 1

Katarina Västra Kyrkogata 10

Katarina Västra skola

2 vån + sout vån svart plåttak, putsad fasad. Skolgården är asfalterad och har plantering vid södragaveln och västra tomtgränsen. Katarina församling ägde tomten sedan mitten av 1600-talet, där kaplansgården var belägen fram till branden 1723, därefter var den kyrkofogdeboställe till 1840-talet. 1856 byggde arkitekt J F Åbom skolbyggnaden på uppdrag av Katarina församling. Skolan ombyggdes 1937 och fasaden omputsades 1954.

Sturen Större 1
Katarina V Kyrkog 10



Sturen Större 2
Östgötag 23
Kapellgr 16



Sturen Större 2
Kapellgr 16



Sturen Större 3
Östgötag 25



STUREN STÖRRE 2

Sturen Större 2

Östgötagatan 23, Kapellgränd 16

Bostadshus. K-märkt i stadsplan

Gathus I och II (3 vån) och gathus III (2 vån) tegelstomme, svart plåttak, slätputsad fasad.

Gathus IV (1 vån + inredd vind) timmerstomme, tegeltak, fasad av grön locklistpanel.

Gårdsflygel V (3 vån) timmer, gul panel.

Uthus, vedbodas VI tegel- resp trästomme, gul slätputs. Gården belagd med kullersten och storgatsten invid uthusen. Den från slutet av 1600-

talet på tomten befintliga högargården brann ned vid Katarinabranden 1723. Timmerhuset (IV) med

gårdsflygeln (V) byggdes upp före 1728 av bryggaren Olof Brunberg. Ett angränsande envånings

stenhus (III) byggdes av skafferiskrivaren

Claes Forscelius mellan 1728 och 1730. Hörnhuset

(I) och dess stall- och vagnshuslänga vid Östgötagatan byggdes 1746 av densamme. 1785 inrättade

manufakturisten Anders Hudding tröjfabrik i hus III, timmerhuset panelades, moderniserades och erhöll inredd vind. 1820 ombyggdes stall-

längan (II) till bostadshus och hörnkomplexet påbyggdes till sin nuvarande höjd. Hus III på-

byggdes 1873, samtidigt inrättades smålägenheter i hörnhuset.

Såväl den tidiga som den sena 1800-talsombyggnaden är representerad i hörnhusets inredning, speciellt snickerier och kakelugnar. Mellersta

stenhuset är renoverat på bv och har den sena 1800-talsinredningen bevarad på övervåningen.

I timmerhuset och dess flygel påträffar man en orörd 1700-talsinteriör på övervåningen, där

speciellt den grova panelningen, snickerierna, kakelugnarna och nattstugan i flygeln är värd

att uppmärksammas. Bottenvåningens inredning härstammar från sent 1800-tal.

Sturen Större 3

Östgötagatan 25

Gymnastikbyggnad, tillhör Katarina Västra skola. 1 vån, tegelstomme, svart plåttak, putsad fasad.

Katarina församling lät uppföra den till skolan på tomt nr 1 hörande gymnastikbyggnaden 1881.

Arkitekt P E Werming svarade för byggnadens upp-



Sturen Större 4
Östgötag 27

förande, gymnastikdirektör prof L M Törngren för gymnastikutrustningen. Omklädningsrummen ombyggdes 1923. Interiören moderniserad.

Sturen Större 4

Östgötagatan 27

Bostadshus

Gathus (5 vån + inredd vind) putsfasad.

Gårdshus (4 vån) sten, grå slätputs.

Gården är förhöjd och cementerad med mur åt norr.

Plantering. Marmorklädda väggar i entrén.

Uppfört 1911-1912. Arkitekter, byggmästare och byggherrar Hesselman och Bergström.



Sturen Större 5, 6
Östgötag 29
Tjärhovsg 5

Sturen Större 5, 6


Östgötagatan 29, Tjärhovsgatan 5

Bostadshus

Hörnhus (5 vån + inredd vind) svart plåttak, fasad av sprutbehandlad puts.

Gården delvis förhöjd, lanternin. Enkel entré och trapphus.

Uppfört 1909-1912. Arkitekter F Ullrich och E Hallqvisth, byggherre C A Cedergren, byggmästare C J Lindberg.



STUREN STÖRRE 7,8



Sturen Större 7, 8
Tjärhovsg 7

Sturen Större 7, 8

Tjärhovsgatan 7

Bostadshus

Gathus I (1 vån + inredd vind) timmerstomme, tegeltak, fasad av gul locklistpanel.

Uthus och förråd II (1 vån) trä, röd locklistpanel.

Gården kullerstensbelagd, planterad och plankinhägnad. Timmerhuset vid gatan blev brandskadat vid Katarinabranden 1723. Det stod oreparerat under flera årtionden. Sitt nuvarande utseende erhöill fastigheten 1784, då nålmakaren M Rewaldt lät reparera och panela huset, och inreda vindsvåning. En ny invändig upprustning utfördes av kanelugnsmakaren E Björkvall 1858.

Byggnaden har välbevarad 1700-talsinredning, speciellt snickerierna tilldrar sig intresse.



Tranbodarne 11
 Stadsgården 2-12



Tranbodarne 11



Urvädersklippan M 2, 6
 Klevgr 6



Urvädersklippan M 2, 6
 Urvädersgr 7

Terrassen se Häckelfjäll Större inom kv Terrassen

Tranbodarne 11

Stadsgården 4-12, Katarinavägen 1-11

Kontorshus (7 vån mot Katarinavägen, 8 vån mot Stadsgården) gulbrun slätputs mot Katarinavägen, vita marmorplattor mot Stadsgården.

Gården förhöjd, överbyggd, ljusinsläpp genom försänkt glasbetong. Entrén från Stadsgården har marmorklädda väggar och golv och en glasad vägg mot trapphuset. Takterrass över hela byggnaden med plantering och en skulptur av Johannes Hansen. Uppfört 1909-1912, arkitekt G Wickman, byggmästare L J Lundin. Genomgripande om- och tillbyggnad företogs av Kooperativa Förbundet 1936 efter ritningar av E Sundahl och O Thunström. Härvid tillbyggdes kontorsanläggningen mot väster och norr och gavs den prägel den har i dag.

Urvädersklippan Mindre 2,6

Klevgränd 6, Urvädersgränd 7

Bostadshus

(4 resp 6 vån + inredd vind) plåttak, putsad fasad.

Luftigt trapphus med smidesjärnräcke. Sandstensportal med kartusch, sockeln beklädd med granitkvadrar. Mot Klevgränd envånings terrassbyggnad med balustrad.

Huset byggt efter arkitekt E Lindqvists ritningar 1896-1899, byggherre L Björkvall. Fasaden efter arkitekt G Hallbergs ritning. Om- och påbyggt 1943.

Urvädersklippan Mindre 3

Urvädersgränd 9, Klevgränd 8

Bostadshus (4 resp 6 vån + sout vån) sten, koppartak, röd riven genomfärgad puts.

Byggnaden uppförd 1970 av byggnadsfirman O Lindgren AB.



Urvädersklippan M 3
Urvädersgr 9



Urvädersklippan M 3
Klevgr 8

Urvädersklippan Mindre 4

Klevgränd 10, Urvädersgränd 11

Bostadshus (4 vån) koppartak, rött fasadtegel.

Uppfört 1962-1965, arkitekt K Grevberg, byggherre A Dunder AB.



Urvädersklippan M 4
Klevgr 10



Urvädersklippan M 4
Urvädersgr 11



Urvädersklippan M 5
Urvädersgr 13

Urvädersklippan Mindre 5

Urvädersgränd 13, Klevgränd 12

Bostadshus, restaurant i bv vid Urvädersgränd. Gathus (3 resp 4 vån) tegelstomme, gul slätputs, plåttak.

Gårdshus, tvättstuga resp bodar.

Interiörer bevarade från byggnadstiden.

Gården asfalterad, trästaket mot Klevgränd.

Fastigheten byggdes 1858 av F Argilander och ingick i det större byggnadskomplex med gemensam arkitektonisk utformning som uppfördes på denna och angränsande två tomter.



Urvädersklippan M 7
Urvädersgr 5



Urvädersklippan Mindre 7

Klevgränd 4 A, Urvädersgränd 5

Bostadshus

Gathus I (3 vån + sout vån + inredd vind mot Urvädersgränd. 6 vån mot Klevgränd), ockrafärgad slätputs mot Urvädersgränd, fasadtegel mot Klevgränd, rött plåttak.

Kringbyggd asfalterad gård.

I entrén och trapphuset väggmålningar med växtmotiv, smidesräcke.

Uppfört 1925-1928, arkitekt A Stark, byggherre A Johansson.

Gathus II (4 vån resp 2 vån) ockrafärgad sprutbehandlad puts, plåttak.

Östra delen byggdes mellan 1721 och 1730, reparades och tillbyggdes 1753 med 2 fönsteraxlar västerut. Påbyggdes före 1823. Större ombyggnad 1907 av C Björkvall. Porten med sandstensomfattning befintlig 1753. Inredningsdetaljer bevarade från 1700-talet.

Fasadomputsning 1967.



Urvädersklippan M 7
Urvädersgr 4

Urvädersklippan Mindre 8

Urvädersgränd 3

Museum. "Bellmanshuset". Byggnadsminne, K-märkt i stadsplan.

Gathus (2 vån + inredd vind) tegeltak, putsad fasad.

Gårdshus (1 vån) vedbod, gul slätputs, resp gillessai med betongtak bakom plank mot gatan.

Huset uppbyggt efter Katarinabranden 1723, om-



Urvädersklippan M 8
Urvädersgr 3

och tillbyggt 1764. Carl Mikael Bellman bodde här 1770 - 1774. Restaurerat 1938-41 av arkitekt E Lundberg på uppdrag av ägaren. Sällskapet Par Bricole, varvid gillessalen tillkom. 1700-talsinteriören återställd.



Urvädersklippan M 9
Götg 9

Urvädersklippan Mindre 9

Urvädersgränd 1, Götgatan 9

Bostadshus

Gathus (4 vån + inredd vind) plåttak, röd tegelfasad med grå putsdekor.

Förnämlig tunnvälvd entré med stuckdekor, marmorerade väggfält, golvet belagt med marmormosaik. Ursprungliga snickerier på vilplan 1 tr, blåstrade glasfönster i trapphuset. Gården asfalterad. Uppfört 1888-1891, arkitekt E Ohlsson, byggherre J F Rossander.



Urvädersklippan M 10
Klevgr 2

Urvädersklippan Mindre 10

Klevgränd 2

Bostadshus

Gathus (3 vån + inredd vind) plåttak, rött fasadtegel med grå dekor. Trapphus av enkelt slag.

Gården cementerad, järnräcke mot öster.

Byggnaden uppfördes 1889 av byggmästaren och byggherren C J Henriksson, omfattande ombyggnad och gårdsöverbyggnad utfördes 1913 av arkitekterna Dorph & Höög.



Urvädersklippan St 1
Götg 11-13
Urvädersgr 2

Urvädersklippan Större 1

Urvädersgränd 2, Götgatan 11-13

Bostadshus

Gathus (4 vån + inredd vind)

Gårdshus (3 resp 2 vån) plåttak, putsfasader.

Götgatsfasadens två nedersta våningar stenklädda.

Gården helt kringbyggd, plåttäckt överbyggnad,

asfalterad. I gathuset inrättades 1915 biograflokalen Götiska teatern (nu Slussenkyrkans lokal).

1928 inrättades banklokal för Jordbrukarbanken.

I trapphuset vackra glasfönster i jugendstil och

väggmålning i smygarna, snickerierna är från

byggnadstiden.

Uppfört 1907-1910, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre G Svensson, byggmästare P Hanzon.



Urvädersklippan St 2
Götg 15

Urvädersklippan Större 2

Götgatan 15


Bostadshus

Gathus I (4 vån)

Gårdshus II (2 vån + inredd vind) plåttak, sprutbehandlad putsfasad.

Gården överbyggd, asfalterad.

I bottenvåningen restaurant Krönet, ägd av KF vars matsal med glastak är belägen under den överbyggda gården. Gathus I uppfört 1908-1909, arkitekter Dorph & Höög, byggherre Carlsson & Carlsson, byggmästare C W Althén. Gårdshus II byggt 1895 av P Hanzon. 1934 fasadändring.



URVÄDERSKLIPPAN ST.2



Urvädersklippan St 4
Hökens G 3

Urvädersklippan Större 4

Hökens Gata 3

Bostadshus

Gathus I (4 vån) rött plåttak, gul sprutbehandlad puts.


Gårdshus II (3 vån) gul sprutbehandlad puts.

Gårdshus III (2 vån) gul spritputs, f d verkstad (smedja).

Gård mellan I och II asfalterad, åttkantig plåtöverbyggnad.

Gård mellan II och III asfalterad, hus III har frihängande järntrappa till övervån. Mur mot norr, järnräcke mot öster.

Trapphuset ändrat i hus I. Uppfört 1906-1910, arkitekter Dorph & Höög, byggherre A Hansson.



Hökens Gata

URVÄDERSKLIPPAN
STÖRRE 4



Urvädersklippan St 5
Hökens G 5

Urvädersklippan Större 5

Hökens Gata 5

Bostadshus

Gathus (5 vån + sout vån) plåttak, fasad av sprutbehandlad puts.

Gårdshus (4 vån + inredd vind) grå slätputs. Gården stenlagd med plantering i mitten. Järnräcke mot väster. I entrén väggmålningar i fältindelning med motiv från Glasbruks- och Svartensgatan. Vid vilplanen blyinfattade glasfönster i två färger.

Uppfört 1927-1928, arkitekt J Östlihn, byggherre E Johansson, byggmästare P Pehrsson.



Urvädersklippan St 6
Hökens G 7

Urvädersklippan Större 6

Hökens Gata 7

Bostadshus

Gathus (4 vån + sout vån) plåttak, fasad av sprutbehandlad puts med natursten på bv.

Gårdshus (4 vån) sten, grå sprutbehandlad tunnputs. Gården asfalterad.

Portomfattning med kartusch av sandsten. Enkel entré från inkörsportgången.

Uppfört 1902-1904, arkitekt A G Forsberg, byggherre J Nilsson, byggmästare J C Andreasson.



Urvädersklippan St 7
Hökens G 9

Urvädersklippan Större 7

Hökens Gata 9

Bostadshus

Gathus I (4 vån + inredd vind) plåttak, grå sprutbehandlad puts.

Gårdshus (4 vån + inredd vind) tegel, gul slätputs.

Gårdshus (2 vån o 1 vån) gul slätputs, snickarverkstad resp avträden.

Gården cementerad, förstukvist av trä vid gårdsporten.

Fastigheten byggdes 1858, byggherre var A Svensson som sannolikt lät ta vara på snickerier och andra detaljer från det tidigare där belägna 1700-talshuset. Härpå tyder helfranska dörrar av rokokotyp i flygeln, profilerade lister, äldre fönster- och dörrbeslag. 1876 tillkomst av översta vån, 1930 lagerlokaler på gården.



Urvädersklippan St 12
Urvädersgr 10

Urvädersklippan Större 12

Urvädersgränd 10

(3 vån + inredd vind) plåttak, fasad av röd profilerad och slät puts, svartmålad rusticering på bv. Gården grusbelagd, liten plantering med träd, muromgiven. Huset byggt 1878, byggherre C A Karlström. 1931 om- och påbyggt. Entrén och vilplanen från denna ombyggnad.



Urvädersklippan St
13,14



Urvädersklippan Större 13, 14
Urvädersgränd 8

Bostadshus

Gathus I (4 vån + inredd vind) plåttak, fasad av gul puts med grå bv.

Gårdshus II (1-2 resp 3 vån) gul slätputs

Gårdshus III (1 vån) tegelstomme, uthus, avträden. Gården cementserad.

Gathus byggt 1859 av F J Argilander, gårdshusets II 3-våningsdel 1906. Bred stenbelagd portgång. Fastigheten har bevarat sin enkla hyreshuskarakter från 1800-talets mitt.



Urvädersklippan St 16
Urvädersgr 4

Urvädersklippan Större 16

Urvädersgränd 4

Bostadshus (5 vån) koppartak, gul slätputs, balkonger. Huset indraget från gatulinjen, plantering vid fasaden. Gården är asfalterad och planterad samt muromgiven.

I entrén väggmålningar med Bellmansmotiv, golvet är belagt med grön marmor. Uppfört 1938-1939, arkitekt N G Kjellberg, byggmästare G Niklasson.



Urvädersklippan St 17
Urvädersgr 6 A


Urvädersklippan Större 17

Urvädersgränd 6 A

Bostadshus

Gathus (5 vån) koppartak, fasad av skrapad puts. Förgårdsplantering inom kantmurar av matorsten. På gården trädgårdsanläggning med stödmur. Helboaserad entré med stockholmsvy i intarsia efter 1637 års träsnitt av Keyser, sign W Nordström 1939. Vit marmorgolvbeläggning.

Uppfört 1939-1940, arkitekt N G Kjellberg, byggherre Urvädersklippan U P A, byggmästare G Niklasson.



Urvädersklippan St 18
Urvädersgr 6 B

Urvädersklippan Större 18

Urvädersgränd 6 B

Bostadshus

Gathus (4 vån) plåttak, fasad av gul puts med bot-
tenvåning av natursten.

Gårdshus (4 vån), gul slätputs, balkonger. Gården
asfalterad, järnstaket i väster. Enkelt trapphus.

Uppfört 1906-1908, arkitekter Dorph & Höög, bygg-
herre P Westling, byggmästare P Hansson.



Urvädersklippan St 19
Mosebacketorg 4

Urvädersklippan Större 19

Hökens Gata 11, Mosebacke Torg 4

Bostadshus

Gathus I (5 vån + inredd vind) grå profilerad slät-
puts, tegel. Entréns marmorbeläggning på golv och
väggar samt de snidade ekdörrarna är från ombygg-
naden 1930.

Uppfört 1873-1874, arkitekt C N Söderberg, bygg-
herre P Thorstensson. Påbyggt 1875. Om- och på-
byggt 1930 av arkitekt David Jansson.

Gathus II (4 vån) tegel, brun slätputs. Byggna-
den uppförd 1908, arkitekt E Lallerstedt, bygg-
herre E Sjöberg.