

ANDRE STADSLÄKAREN
STOCKHOLM

Dr

Ar 1914 den 9 juni förvärtades på anmodan af Öfverstadsläkaren ämbetet i Statistiska Institutets medicinsk behandling och liköppning i Sida Beaxpen efter poliskonstapeln Per Luomanen Olafsson, 30 år gammal. Förrätningen verkställdes i Karolinska Institutets obduktions sal af undertecknad i närvaro af förhvarvaldmanstämman R. S. Cato, som intygade liheten i identitet.

987 D
1914.

Öfverståth. Ämbetet
för Polisärenden
den 15 JUNI 1914
Poliskammaren.

R.

Obduktionsakten åtföljes af en rapport från Stockholms polis, detektivafdelningen, dagtecknad den 8 juni 1914 och undertecknad Victor Hassler. Af denna rapport inhämtas att: Konstapel Olafsson den 1 nämligen maj blef i förering af Horns- och Totter-Kuntzsons gatvans ombudsord af drackautomobilen N. 989, som vid tillfället fördes af drackchauffören N. 998 Lars Axel Ledin, ~~han~~ ^{och} Olafsson ~~dröjde~~ så vida skador, att han förlovade medvetandet. Han fördes till Maria sjukhus, där han ledon värdets och afled den 8 dennes.

Undersökningen vid Maria sjukhus framgår har upplyst att Olafsson vid inkonsten var oredig och led af upprepad kräkning. Han hade ett klassiskt afocafit vänster ögat (mjukdelar) som ett dylikt till höger i nacken med prelaps af tunna svamp hjärnsubstans. Pares i hela längd sidan

somt svajningsspäres. Han fick
hela tiden matas med slanz,
stansig hicka. Såren i hufvudet
leptes "med lindrig infektion" Tunga
saken tecken till meningit. Pro-
nit och bronchopneumoni till-
stätt. Pulsen liten, mycket hastig.
Temperaturen 38.29° , sista dagarna
afvebrat. Bronchit förklarades
men pareren kvartad. Sista
dagarna skad hjärt svaghet och
tilltagande slähet. —

Utom ofvannörunda skador i hufva-
det ansåg man sig på grund af resul-
tatet af en förtagen Röntgenundersökning
kunna antaga fraktur af fjunde hals-
skotan. — Blåsom och rectum
funglade utan anmärkning.

Liket har förvarats i stadens
lärnhus. Lufttemperaturen har under
de senaste dygnen växlat mellan
 $+15^{\circ}$ och $+6^{\circ}$ C.

Yttre besiktning

Liket ligger näst upplagadt på ob- 1.
duktionsborden.

Kroppen kraftigt byggd. Underhudsfettet 2.
ordinärt. Muskelstulen tämligen kraftig

Männans hudfärgen blek. I bakrisarna 3
af kroppen, med undantag för de ställen
som varit utsatta för tryck, bleket
rödvioletta färgning, som vid insnitt visar
sig bero på blodöfverfylldhet i blodkärl.
Männans likhet.

Bakom högra örat en $4\frac{1}{2}$ cm. långt 4
2 u 3 m.m. bredt, något busligt, i hörd

- svakt riktning gående, svår är, hvars
 förmåe ända ligger dygt 2 em
 hakan öronmuskeln och ungefär i
 jämnhöjd med hörselgångens yttre
 mynnig. Vid tryck å svallen af
 året finnes underlaget mindre fast
 än normalt (defekt i benet)
- 5 I yttre hörselgångarna intet främ-
 mande innehåll.
 - 6 I vänstra ögonbrynet ett litet
 2 cm långt, blekt, stängt är. Vid dess
~~mitt~~^{inre} ända en kanyfrösta,
 brun, tunn sårskorpa, under hvilken
 läderhuden är blekad, fuktig.
 - 7 Ögonens bindhinnor bleka. Pupillerna
 medelvisa, lika stora.
 - 8 Munnens sluta. Läppar och munlemlin-
 na mycket bleka. I munhålan intet
 främmande innehåll.
 - 9 Halsen rörlig inom normala gränser,
 utan yttre skada
 - 10 Bröstkorpen näbbad
 - 11 Bukens mjuk, ej uppblusen
 - 12 De yttre könsdelarna och stolgångarna
 utan anmärkning.
 - 13 Å främman af vänstra öfverarmen
 ett punktförmigt sår, bildande mynnig-
 tet en snett genom huden gående näb-
 bin kanal, som slutar i fetväfva med
 en obetydlig blodutöfning. Dyliska mär-
 ken efter instick förskadas äfven å högra
 armen och på främman af låren
 - 14 För öfrigt inga tecken till yttre våld.
- Inre besiktning
- Insidan af hufvudsvälen blekt

gulröd.

Den ofsigade delen af hufvudvälet är 15
symmetrisk. Tjockleken värlönde mel-
lan 3 och 4 m. m.

Under midten af det i punkte 4 be. 16
skrifna äret finnes en defekt
i form af oregelbundet fyrkan-
tig form, 2,5 cm² längd och nå-
got öfver 1 cm² bredd. Hålet, hvars
ränder äro något ojämna är ut-
fyllt med mjukt bindväf.

Hårda hjärnhinnan af vanlig tjock-
lek och något ökad spänning. I lönge
bladledsen en affärgad blodfucus och
ringa mängd märkt, flytande blod.

Hårda hjärnhinnans insida glatt och
glänsande.

Mjuk hjärnhinnan glatt och glän. 18
sonde med tillräckligt starkt fjudda
blodkärl. I markummen riklig
mängd tunn, klar, gulaktig vätska.

Sidokammarna innehålla tillräckligt 19
riklig mängd klar, tunn, lysgul
vätska.

Mjuk hjärnhinnan i basen af som 20
som utseende som på konvexiteten.

Pulsådern i basen som vanligt
tunn vätska.

Hjärna häften af lilla hjärnan som 21
delar sig, så att den delvis sönderfaller
vid uttagningen. Å det ställe som man-
skar den förut beskrifna defekten
i markummen en anbringning af som djup
substansförlust af en fingerändas stor-
lek. I uttagningen är det så

valmätarens parti (^{af hjärnskelstämman} omvordad) till en
~~små~~ smutsig, lös massa.

- 22 I förlängda mängen omedelbart
nedanför varalsbruggen finnes på
samma sida ett på liknande sätt
föreliggande parti af ungefär en
större löns storlek.
- 23 Öfriga delar af hjärnan förte intet
auvmärkning.
- 24 I bladdarke på skallens bas märkt
flytande blod.
- 25 I bakre hjärnskalsgräpen på högra
sidan framträdde genom en brist-
ning i högra hjärnhinnan, som här
visar en brunaktig missfärgning, en
12 m. m. lång, 8 m. m. bred och 1 m. m.
djök kruspattra, tydligen läslagen från
neder ronden af det förut beskrifva
hållet i hufvudskallen.
- 26 Högra hjärnhinnan i skallens
bas för öfver utom auvmärkning.
- 27 I Bukhålen intet frammonde inre-
hål. Bukhinnan glatt och glänsande.
- 28 Luftstrupen tom. Slembinnan blekröd
Lundepinnjon fri
- 29 Svalget tomt. Slembinnan i bakre
delen af tungan, svalget, öfre delen
af matstrupen och vid ingången till
Luftstrupen ~~blottad~~ blottad röd-
violet.
- 30 Vid bröstborgens öppnande somman-
draga sig lungorna mindre än nor-
malt. Både lungorna fria. Lung-
säckarne utom frammonde innehåll.
- 31 I hjärtsäcken ett par teskedar tunna,

klar, ljusröd vätska. Dess insida glatt
och glänsande

Lunggulsiderna och hufva afdelningen 32
af hjärtats innerhållan en riklig mängd
mörkt färgade blod som delvis af-
färgade blodlefnar. I lung väntan
hjärtshufva en ringa mängd mörkt,
färgade blod.

Hjärtat af vanlig storlek. Honsi- 33
stens slapp. De olika afdelningarna
af vanlig form och vägtycklek.
Halvklumpar och innerhållan
na utan anmärkning. Hjärtkät-
tet ^{brunt} rött. Hjärtats egna kärl
tunnväggiga.

Släpna ^{lungor} af något ökad storlek och 34
tyngda samt luftkuddig konsistens.
Serien af uddoraget glatt och glän-
sande. Färgen blåvåd, i främre
partierna gråvåd. Vid tryck fram-
kommer per svettigtan, som är rödbrun
jämn och fuktig, en riklig mängd
linshumning, klar, rökaktig vätska.
Väfnaden af tillbörlig fasthet. I de
större luftkuddiga gråvåd
slim. Slembinnen gråvåd.

Värten lunga i allt väsentligt 35
lik den hufva

Njälten af vanlig storlek och fast 36
konsistens. Svettigtan mörkt rök-
våd.

Släpna njuren af vanlig storlek och 37
något slapp konsistens. Svettigtan
alltydligt svällande. Svettigtan i
leuken gråvåd, i många mörkt rök.

- Kapseln lätts med någon svårighet.
 Nyurläckens stämning blek.
- 38 Väntan njuren af samma utseende som
 den högra.
- 39 Urinblåsan innehåller knappt 50 cm³
 klar, farglös urin.
- 40 Magpåsen innehåller omkring 200 cm³
 surmjög grönaktig vätska upplöslig
 med mjölk, hvita klumpor. Reaktionen
 sur. Ingen bakterieellaktiskt lukt.
 Stämningen ^{i magpåsen är väl som i matstrupen} blek ^{och grönaktig}.
- 41 Tjuffingertarmen och tunntarmen in-
 nehåller tunnt grätformig, gröngrön
 massa i märklig mängd. Stäm-
 ning blek.
- 42 Tjuffertarmen innehåller knappt mängd
 grätformig, märklig gröngrön massa.
 Stämningen blek.
- 43 Lufveru af vanlig storlek, något
 slapp konvolut. Snittytan rödbrun
 med tydlig teckning.
- 44 Stora kroppspulsåderu utom armaru a
 ring
- 45 Kropps muskulaturen af vanligt ut-
 seende
- 46 Ingen skada i halskåttarna
- 47 För öfrigt intet att anmärka

Kåttarna befunnit som vanligt upp-
 tecknats, upplöst och färdigast intyggar
 Manly, Arselin
 Att alla skåttarna blifvit ägnade och
 pröfadt under förutnningen af obdu-
 centen upptecknats intyggar
 K. G. Lato

Utlåtande

Åf lib.-äppnings företeelsen
jämfte de upplysningar, som inno
hållas i afd. B af prätaballet,
frånqår, att orolaken till polis-
konstapeln Per Emanuel Olafs-
sons död varit besvärade i
hufvudet (4.16.21.22.25).

Inte utan öfver antagandet att
skadan tillkommit på tid
och ställe som afven uppgif-
ves, hvilket kunnat på
heder och samvete uttygas

Mauritz Appelén